

Artikel	Tillverkare / Leverantör
Varumärke: ELIT	Namn: ELIT Installations Materiel AB
Namn: Golvlist Gummi B9, (ospecificerad)	Miljöledningssystem: -
Beskrivning: Golvkanal i gummi för tillfälliga installationer. Plats för el och datakabel i 3 separata fack.	EMAS-registrering: -
Artikelnr:	ISO 14001 certifiering: -
BSAB-kod: SBF.2 - Golvkanalsystem SBN.1 - Kabelskydd	REPA-registret: -
BK04: 18399 - Elinstallationsmaterial övrigt	

Sammanfattning		
Förutsättningar:	Ofullständig dokumentation, detaljbedömning inte möjlig	
Bedömning:	D	
Bedömningsförklaring:	D: Otillräcklig dokumentation.	
Anmärkning:	Ej möjligt att bedöma produkten då det saknas specifikation av PE materialet	
	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	Ja (U)	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja (R)	Ja R
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	Ja (H)	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	Ja (Y)	Ja Y
Hälsosofarliga ämnen:	Ja (S)	-
Hälsosofarliga ämnen förekommer i produkten i brukskedan.		
Annan miljömärkning:	Förnyelsebara råvaror:	
Energiklass:	Nanopartiklar:	Förelkomsten av nanopartiklar är okänd.

Redovisad dokumentation			
Typ	Utgåva	Kontroll	Status
Produktinformation		2019-10-21	Statiskt
Ingående ämnen			
Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
ospecificerad gummi "Worst Case"-ämne		100 %	
fenolantioxidant för gummi (Irganox 1520) "Worst Case"-ämne	110553-27-0	<1 %	H413
kalciumpantemat	1317-65-3		
ospecificerad vulkaniseringsmedel MBT		<1 %	
benzotiazol-2-tiol	149-30-4		H317, H400, H410
paraffinemulsion			
paraffin	4390-04-9		
Pigment			
styren-butadien polymer			
(butadien)	U S 106-99-0		H220, H340, H350

Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
(styren)	R H1 100-42-5		H226, H315, H319, H332, H361d, H372
zinkoxid	R S 1314-13-2	2 %	H400, H410

Emissioner

Uppfyller E0:

Uppfyller E1:

Uppfyller M1:

Uppfyller M2:

Uppfyller CARB1:

Uppfyller CARB2:

EMICODE:

Energiåtgång

Råvaror:

Tillverkning:

Totalt:

Restprodukter / Avfall

Vid byggnation

Vid rivning

Återanvändning:

Materialåtervinning:

Energiåtervinning:

Depoering:

Avfallsslag:

Farligt avfall:

-

-

Andel återvunnet material

Pre-consumer:

Post-consumer:

Livslängd

Livslängd:

Klassning av produkten

Faroangivelser:

Skyddsangivelser:

Riskfraser:

Skyddsfraser:

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

CSR-policy:

Övrigt

Bedömd: 2019-10-31 av Sara Orell

Reviderad: 2021-02-05 av Auto Update

SHMD-nummer: SHMD-3FMPELMKQ

Kriterier: SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.6

Förklaringar

(U) Vid tillverkningen har det använts minst ett utfasningsämne.

Förklaringar

U	Ämnet uppfyller kriterierna för ett utfasningsämne enligt PRIO.
(R)	Vid tillverkningen har det använts minst ett prioriterat riskminskningsämne.
R	Innehåller minst ett prioriterat riskminskningsämne. / Ämnet uppfyller kriterierna för ett prioriterat riskminskningsämne enligt PRIO.
(H)	Vid tillverkningen har det använts minst ett ämne som finns upptaget på Europeiska kommissionens prioriteringslista över hormonstörande ämnen under kategori 1, vilket innebär att det finns vetenskapliga bevis för hormonstörande effekt i minst en djurart (inklusive människa).
H1	Ämnet finns upptaget på Europeiska kommissionens prioriteringslista över hormonstörande ämnen under kategori 1, vilket innebär att det finns vetenskapliga bevis för hormonstörande effekt i minst en djurart (inklusive människa).
	Hälsosofarliga ämnen i tillverkningsskedet.
§	Ämnet finns upptaget i begränsningsdatabasen.
?	Förekomsten av nanopartiklar är okänd.
	Innehåller minst ett miljöfarligt ämne.
	Vid tillverkningen har det använts minst ett miljöfarligt ämne.
"Worst Case"-ämne	Ett "worst case"-ämne är ett ämne vi använder när den information vi fått från en leverantör/distributör endast anger en grupp av ämnen. I dessa fall anger vi egenskaperna för det "värsta" ämnet i ämnesgruppen eftersom det är möjligt att det rör sig om det ämnet. Vi påstår alltså inte att ämnet i den aktuella produkten verkligen har dessa egenskaper men eftersom vi inte har fått mer information måste vi utgå från "worst case".
(ämnasnamn)	Ett ämnasnamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga produkten.
H220	Extremt brandfarlig gas.
H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332	Skadligt vid inandning.
H340	Kan orsaka genetiska defekter.
H350	Kan orsaka cancer.
H361d	Misstänkts kunna skada de födda barnet
H372	Orsakar organskador genom lång eller upprepade exponering.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H413	Kan orsaka långtidseffekter på vattenlevande organismer.

Bedömning inte möjlig!