

Artikel	Tillverkare / Leverantör
Varumärke: ELIT	Namn: ELIT Installations Materiel AB
Namn: GOLVBOX 6 UTTAG GRAFITGRÅ	Miljöledningssystem: -
Beskrivning:	EMAS-registrering: -
Artikelnr: E 11 705 36	ISO 14001 certifiering: -
BSAB-kod: SBG.2 - Uttagsboxar	REPA-registret: -
BK04: 18303 - Elinstallationsmaterial	

Sammanfattning		
Förutsättningar: Ofullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig		
Bedömning: C+		
Anmärkning:		
	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	Ja (U)	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja (R)	-
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	Ja (H1)	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	Ja (Y)	-
Hälssofarliga ämnen:	Ja (E)	-
Hälssofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet: -	Förnyelsebara råvaror:	
Annan miljömärkning:	Varningar:	
Energiklass:	Nanopartiklar: ? Förekomsten av nanopartiklar är okänd.	

Redovisad dokumentation			
Typ	Utgåva	Kontroll	Status
 Annan miljödeklaration	2013-02-06	2013-02-20	Manuellt
 Produktinformation		2013-02-20	Manuellt

Ingående ämnen				
Namn	CAS-nr	Mängd	Riskfraser	
ABS	9003-56-9			
(akrylnitril)	U § 107-13-1		R11, R41, R43, R45, R23/24/25, R37/38, R51/53	
(butadien)	U § 106-99-0		R12, R45, R46	
(styren)	H1 100-42-5		R10, R20, R36/38	
polykarbonat	24936-68-3			
(bisfenol A)	R H1 80-05-7		R37, R41, R43, R62	
(fosgen)	R 75-44-5		R26, R34	

Emissioner	Energiåtgång	Restprodukter / Avfall	
VOC:	Råvaror:	Vid byggnation	Vid rivning
TVOC:	Tillverkning:	Återanvändning:	
TVOC 4:	Totalt:	Materialåtervinning:	

Emissioner	Restprodukter / Avfall	
TVOC 26:	Vid byggnation	Vid rivning
Formaldehyd:	Energiutvinning:	
Uppfyller E1:	Deponering:	
	Avfallsslag:	
	Farligt avfall: - -	

Andel återvunnet material	Livslängd
Pre-consumer:	Livslängd:
Post-consumer:	

Klassning av produkten
Faroangivelser:
Skyddsangivelser:
Riskfraser:
Skyddsfraser:

Övrigt
Bedömd: 2013-02-20 av Karim Nathani
Reviderad: 2013-11-25 av Auto Update
SHMD-nummer: SHMD-GA9BH3SJS
Kriterier: SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.00

Förklaringar	
(U)	Vid tillverkningen har det använts minst ett utfasningsämne.
U	Ämnet uppfyller kriterierna för ett utfasningsämne enligt PRIO.
(R)	Vid tillverkningen har det använts minst ett prioriterat riskminskningsämne.
R	Ämnet uppfyller kriterierna för ett prioriterat riskminskningsämne enligt PRIO.
(H)	Vid tillverkningen har det använts minst ett ämne som finns upptaget på Europeiska kommissionens prioriteringslista över hormonstörande ämnen under kategori 1, vilket innebär att det finns vetenskapliga bevis för hormonstörande effekt i minst en djurart (inklusive människa).
H1	Ämnet finns upptaget på Europeiska kommissionens prioriteringslista över hormonstörande ämnen under kategori 1, vilket innebär att det finns vetenskapliga bevis för hormonstörande effekt i minst en djurart (inklusive människa).
	Hälsosofarliga ämnen i tillverkningsskedet.
\$	Ämnet finns upptaget i begränsningsdatabasen.
?	Förekomsten av nanopartiklar är okänd.
(Y)	Vid tillverkningen har det använts minst ett miljöfarligt ämne.
(namn)	Ett ämnesnamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga produkten.
R10	Brandfarligt
R11	Mycket brandfarligt
R12	Extremt brandfarligt
R20	Farligt vid inandning
R23/24/25	Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring
R26	Mycket giftigt vid inandning
R34	Frätande
R36/38	Irriterar ögonen och huden
R37	Irriterar andningsorganen

Förklaringar

R37/38	Irriterar andningsorganen och huden
R41	Risk för allvarliga ögonskador
R43	Kan ge allergi vid hudkontakt
R45	Kan ge cancer
R46	Kan ge ärftliga genetiska skador
R51/53	Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
R62	Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga