

1. FÖRETAGSINFORMATION

Frico AB

Företagsnamn:

Frico AB

Organisationsnummer:

556573-3812

Adress:

Industrivägen 41

Kontaktperson:

Stephan Hansson

E-post:

stephan.hansson@frico.se

Telefon:

0313368600

Momsnummer:

556573-3812

Webbplats:

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2024-03-20 09:16:31

Företagets certifiering



ISO 9001



ISO 14001

Annat:

Policys och riktlinjer



Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven



Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat



FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter



ILO's åtta kärnkonventioner



OECDs riktlinjer för multinationella företag



FN's Global Compact



ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?



Kartläggning

☐

Risikanalys

☐

Åtgärdsplan

☐

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

GRI

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:	Version:
C-SE556573381201-15	1
Upprättad:	Senast sparad:
2024-04-05 12:31:17	2024-04-05 13:56:46
Ändringen avser:	

ARFEC4200 - E

Varunamn:

ARFEC4200 - E

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: VAT-NAME
SE556573381201-ARFEC4200-E

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	20099

Varubeskrivning:

The ARFEC4200 has a modern and a discreet design suited for hidden placement.
The product is available in different length: 1, 1,5, 2 and 2,5m.

PrestandadeklARATIONER:	Prestandadeklarationsnummer:
Ej relevant	

Övriga upplysningar:

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklARATIONEN en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2024-04-05

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Ja

Ange varans vikt:

124 kg

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

98,7

Om 100% materialinnehåll ej är dklarerat, ange orsak

Avrundningsfel

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans		
Komponent	Cable	Vikt% av produkt	<=1.6

Kommentar

Komponent	Circuit board	Vikt% av produkt	<=0.23
-----------	---------------	------------------	--------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
PCB		<=0.03		☐	☐
PCB	Glass fiber	<=0.03	65997-17-3	☐	☐
PLUG-IN HEADER		<=0.01		☐	☐
PLUG-IN HEADER	Copper	<=0.01	Alloy (7440-50-8) Copper alloy	☐	☐
PLUG-IN HEADER	NYLON 6/6 PA 66/6	<=0.01	32131-17-2 PA 66/6	☐	☐
PLUG-IN HEADER	Tin plating	<=0.01	7440-31-5 Tin plating	☐	☐
PUSH-IN SPRING		<=0.01		☐	☐
PUSH-IN SPRING	Copper	<=0.001	7440-50-8	☐	☐
PUSH-IN SPRING	Melamine cyanurate	<=0.01	37640-57-6	☐	☐
PUSH-IN SPRING	Nickel	<=0.01	7440-02-0	☐	☐
PUSH-IN SPRING	NYLON 6	<=0.01	25038-54-4	☐	☐
PUSH-IN SPRING	NYLON 6/6	<=0.01	32131-17-2	☐	☐
PUSH-IN SPRING	Phosphorus	<=0.01	7723-14-0	☐	☐
PUSH-IN SPRING	Tin	<=0.01	7440-31-5	☐	☐
TRANSFORMER 230/18VAC		<=0.16		☐	☐

Komponent	Contactora	Vikt% av produkt	<=0.69
-----------	------------	------------------	--------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Metal		<=0.43		☐	☐
Metal	Copper	<=0.13	7440-50-8	☐	☐
Metal	Iron	<=0.29	7439-89-6	☐	☐
Thermoplastics		<=0.26		☐	☐
Thermoplastics	1,35-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione compound	<=0.01	218768-84-4	☐	☐
Thermoplastics	Aluminium diethylphosphinae	<=0.01	225789-38-8	☐	☐
Thermoplastics	Glass fiber	<=0.07	65997-17-3	☐	☐
Thermoplastics	Melamine Polyphosphate	<=0.01	218768-84-4	☐	☐
Thermoplastics	PA6/PA66/PA66/6	<=0.15	-	☐	☐

Komponent	Fan	Vikt% av produkt	<=13.66
------------------	-----	-------------------------	---------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
	1,1 (Ethane-1,2-diyl) bis[pentabromobenzene]	<=0.001	84852-53-9	☐	☐
	1-decene homopolymer	<=0.001	68037-01-4	☐	☐
	Alumina	<=0.002	1344-28-1	☐	☐
	Aluminum	<=0.033	7429-90-5	☐	☐
	Aluminum hydroxide	<=0.001	21645-51-2	☐	☐
	Antimony oxide (Sb4O6)	<=0.001	1309-64-4	☐	☐
	Antimony trioxide	<=0.002	1309-64-4	☐	☐
	Barium	<=0.001	7440-39-3	☐	☐
	Barium oxide	<=0.003	1304-28-5	☐	☐
	Barium titanate	<=0.002	12047-27-7	☐	☐
	Carbon	<=0.016	7440-44-0	☐	☐
	Carbon (pigment)	<=0.011	1333-86-4	☐	☐
	Chromium	<=0.09	7440-47-3	☐	☐
	Copper	<=0.756	7440-50-8	☐	☐
	Ditridecylphthalat (DTDP)	<=0.021	119-06-2	☐	☐
	EPDM	<=0.165	25038-36-2	☐	☐
	Epoxy resin	<=0.11	-	☐	☐
	ETFE	<=0.002	329-65-7	☐	☐
	Ethane 1,2 diol	<=0.007	107-21-1	☐	☐
	Gamma-Butyrolacton	<=0.007	96-48-0	☐	☐
	Glass fiber	<=0.572	65997-17-3	☐	☐
	Gold	<=0.002	7440-57-5	☐	☐
	Iron	<=1.489	7439-89-6	☐	☐
	Iron oxide	<=0.978	1332-37-2	☐	☐
	Laquer	<=0.011	-	☐	☐
	Latex	<=0.001	9006-04-6	☐	☐
	Lead	<=0.001	7439-92-1	☐	☐

Manganese	<=0.045	7439-96-5	☐	☐
Mylar	<=0.001	-	☐	☐
NBR	<=0.096	-	☐	☐
Nickel	<=0.04	7440-02-0	☐	☐
Nomex	<=0.002	-	☐	☐
Oil	<=0.001	71662-47-0	☐	☐
Paper	<=0.006	-	☐	☐
Phenol-formaldehyd resin	<=0.001	9003-35-4	☐	☐
Phosphorus	<=0.003	7723-14-0	☐	☐
Polyamide 4.6	<=0.001	50327-22-5	☐	☐
Polyamide 6.6	<=0.338	32131-17-2	☐	☐
Polyamide 6.6/6	<=0.025	-	☐	☐
Polyester	<=0.04	-	☐	☐
Polyesterimid	<=0.001	-	☐	☐
Polyethylene (PE)	<=0.001	9002-88-4	☐	☐
Polyethylene terephthalate (PET)	<=0.001	25038-59-9	☐	☐
Polypropylene (PP)	<=3.015	9003-07-0	☐	☐
PVC	<=0.116	9002-86-2	☐	☐
Red phosphorus	<=0.008	7723-14-0	☐	☐
Rubber	<=0.031	-	☐	☐
SBR	<=0.031	-	☐	☐
Silica	<=0.001	112926-00-8	☐	☐
Silica (fused)	<=0.015	7631-86-9	☐	☐
Silica (glassy)	<=0.003	60676-86-0	☐	☐
Silicon	<=0.014	7440-21-3	☐	☐
Silver	<=0.002	7440-22-4	☐	☐
Sulfur	<=0.003	7704-34-9	☐	☐
Talcum	<=0.621	14807-96-6	☐	☐
Tantalum	<=0.001	7440-25-7	☐	☐
TBBA	<=0.011	79-94-7	☐	☐
Tin	<=0.019	7440-31-5	☐	☐
Titanium	<=0.005	7440-32-6	☐	☐
Titanium dioxide	<=0.001	13463-67-7	☐	☐
Zinc	<=0.011	7440-66-6	☐	☐

Komponent	Heating rod	Vikt% av produkt	<=8.71
------------------	-------------	-------------------------	--------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Cr/Al alloy		<=0.21		☐	☐
MgO		<=3.79		☐	☐
Polymer		<=0.06		☐	☐
Stainless steel		<=2.88		☐	☐



Komponent	Insulation	Vikt% av produkt	<=1.77
-----------	------------	------------------	--------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Polyeter LF301DX		<=1.77		☐	☐

Komponent	Plastic	Vikt% av produkt	<=0.065
-----------	---------	------------------	---------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
PA6 DSM Akulon F223D		<=0.032		☐	☐
PA6 DSM Akulon K223-TP4		<=0.032		☐	☐

Komponent	Screws, rivets	Vikt% av produkt	<=3.45
-----------	----------------	------------------	--------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
	Aluminium	<=1.9	-	☐	☐
	Steel	<=1.55	-	☐	☐

Komponent	Sheet plate	Vikt% av produkt	<=68.53
-----------	-------------	------------------	---------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
HX220D+Z275		<=68.53		☐	☐
Paint		<0.5		☐	☐

Övriga upplysningar:

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror**Totalt återvunnet material i varan**

☐	Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?
--------------------------	---

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Nej

Om ja, ange hur stor andel av det aktuella materialet (eller varan?)

Träråvaror

☐ Träråvaror ingår

☐ Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐ Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

☐ Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☐ Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Nej

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ej relevant

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ej relevant

Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ej relevant

Specificera

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Ej relevant

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ja

Specificera:

See the manual for assembly and operating instructions.

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ja

Specificera:

Electrical power.

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

15-20 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Nej

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ja

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Materials can be dismantled with screws etc.

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

According to WEEE waste regulations.

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Ja

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

The plate rinse and plastic components are recyclable.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

Specificera:

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

20 - Hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall (även separat insamlade fraktioner)

2003 - 03 Annat hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall än det som anges i 20 01 och 20 02:

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- ☐ Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- ☒ Varan avger inga emissioner
- ☐ Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

- ☐ Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar