



Publicerat: 2017-03-24

RM UG

Kabel och rör genomföring under mark.

Version

1

Leverantör

Roxtec International AB

BVB ID

97941

BSAB-kod (3 st)

Dölj

×

P - Apparater, ledningar m m i rörsystem eller rörledningsnät

S - Apparater, utrustning, kablar m m i el- och telesystem

Z - Diverse tätningar, kompletteringar, infästningar o d

BK04 (1 st)

Dölj

×

20299 Rör och teknisk armatur övrigt

Användningsområde

Inomhus/Utomhus

Artiklar (1 st)

Visa

▼

Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer
---------------	-------------	------	-----	------------

RM UG

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (3 st)

Visa

▼

Övrigt bedömningsunderlag

2017-02-03

221.41 kB

Intyg, RoHS-direktiv

2017-02-03

250.89 kB

Byggvarudeklaration

2017-02-27

2.79 MB

Drift- och underhållsrelaterade dokument (2 st)

[Visa](#) ▾**Tekniskt datablad**

2017-02-03

2.52 MB

Övriga dokument

2017-02-03

2.83 MB

Innehåll

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
EPDM		100%	Övrigt, polymer		
Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska		<2-25%	64742-54-7	H350	
Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga nafteniska		<2-25%	64742-52-5	H350	
Återstodsoljor (petroleum), lösningsmedelsavvaxade		<2-25%	64742-62-7	H350	
Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tungt paraffiniska		<2-25%	64742-65-0	H350	
Produkten innehåller ämne/-n som omfattas av följande		Utfasningsämnen SIN-list			

Bedömning



Totalt



Innehåll

Samtliga destillat klassificeras inte som
cancerframkallande då de innehåller <3% (vikt/vikt) DMSO.

+ Visa bedömning på innehåll

— Producentintyg finns, men möjliggör endast bedömning mot nivå accepteras.

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

— <50 % förnybara råvaror

— Produkten innehåller inget återvunnet material

2. Tillverkning av varan

— Uppgifter saknas om emissioner under produktion.

— Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

— Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.

5. Avfall och rivning

✓ Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.

— Energiåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.

✓ Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.

✓ Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

? Ej relevant

Uppfyller även krav för

