

[BG]

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№: CDEFR0000003

[1]

Уникален идентификационен код на типа продукт:

CDEFR0000003

FIELDLINK J-H(ST)H 2X2X0.8 FRNC

Предвидена употреба:

СЪОБЩИТЕЛЕН КАБЕЛ ЗА ОБЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ В СГРАДИ И ДРУГИ СТРОЕЖИ С ЦЕЛ ОГРАНИЧАВАНЕ
ВЪЗНИКВАНЕТО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ПОЖАР И ДИМ

Производител:

LEONI SPECIAL CABLES GMBH

ESCHSTRASSE 1

26169 FRIESOYTHE, GERMANY

WWW.LEONI-SPECIAL-CABLES.COM

+49 (0)4491-291-0

Упълномощен

-

представител:

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

3

Хармонизиран стандарт: EN50575:2014+A1:2016

Нотифициран орган:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;
GERMANY

Декларираните експлоатационни показатели:

Съществени характеристики

Експлоатационни показатели

Реакция на огън

Клас

D_{ca}

Отделяне на дим

s2

Пламъчни капки/частици

d2

Киселинност

a1

Опасни вещества

NPD

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Име:

KAI ACKER

MANAGING DIRECTOR

Място:

26169 FRIESOYTHE; GERMANY

Дата на издаване:

12.01.2017

[CS]
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č.: CDEFR0000003

[1]

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

CDEFR0000003

FIELDLINK J-H(ST)H 2X2X0.8 FRNC

Zamýšlené použití:

KOMUNIKAČNÍ KABEL PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ V BUDOVÁCH A JINÝCH STAVBÁCH S CÍLEM OMEZIT VZNIK A ŠÍŘENÍ POŽÁRU A KOUŘE

Výrobce:

LEONI SPECIAL CABLES GMBH

ESCHSTRASSE 1

26169 FRIESOYTHE, GERMANY

WWW.LEONI-SPECIAL-CABLES.COM

+49 (0)4491-291-0

Zplnomocněný zástupce:

-

Systém POSV:

3

Harmonizovaná norma:

EN50575:2014+A1:2016

Oznámený subjekt:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky

Vlastnosti

Chování při požáru

Třída

D_{ca}

Tvoření kouře

s2

Odkapávání/odpadání při hoření

d2

Kyselost

a1

Nebezpečné látky

NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jméno:

KAI ACKER

MANAGING DIRECTOR

Místo:

26169 FRIESOYTHE; GERMANY

Datum vydání:

12.01.2017

[DA]
YDEEVNEDEKLARATION
Nr.: CDEFR0000003

[1]

Varetypens unikke identifikationskode:

CDEFR0000003

FIELDLINK J-H(ST)H 2X2X0.8 FRNC

Tilsigtet anvendelse:

KOMMUNIKATIONSKABEL TIL GENERELLE ANVENDELSER I BYGNINGER OG ANDRE KONSTRUKTIONER MED DET FORMÅL AT BEGRÆNSE OPSTÅEN OG UDBREDELSE AF BRAND OG RØG

Fabrikant:

LEONI SPECIAL CABLES GMBH

ESCHSTRASSE 1

26169 FRIESOYTHE, GERMANY

WWW.LEONI-SPECIAL-CABLES.COM

+49 (0)4491-291-0

Bemyndiget repræsentant: -

System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:

3

Harmoniseret standard: EN50575:2014+A1:2016

Notificeret organ:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne
Reaktion ved brand	
Klasse	D _{ca}
Røgudvikling	s2
Brændende afdrypning/nedfald	d2
Aciditet	a1
Farlige stoffer	NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Navn:

KAI ACKER

MANAGING DIRECTOR

Sted:

26169 FRIESOYTHE; GERMANY

Dato:

12.01.2017

[DE]
LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr.: CDEFR0000003

[1]

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

CDEFR0000003

FIELDLINK J-H(ST)H 2X2X0.8 FRNC

Verwendungszweck:

KOMMUNIKATIONSKABEL FÜR ALLGEMEINE ANWENDUNGEN IN GEBÄUDEN UND ANDEREN BAUWERKEN MIT DEM ZIEL, DIE ENTSTEHUNG UND AUSBREITUNG VON FEUER UND RAUCH ZU BEGRENZEN

Hersteller:

LEONI SPECIAL CABLES GMBH
ESCHSTRASSE 1
26169 FRIESOYTHE, GERMANY
WWW.LEONI-SPECIAL-CABLES.COM
+49 (0)4491-291-0

Bevollmächtigter:

-

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

3

Harmonisierte Norm:

EN50575:2014+A1:2016

Notifizierte Stelle:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;
GERMANY

Erklärte Leistungen:

Wesentliche Eigenschaften

Leistung

Brandverhalten

Klasse

D_{ca}

Rauchentwicklung

s2

Brennendes Abtropfen/Abfallen

d2

Azidität

a1

Gefährliche Stoffe

NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name:

KAI ACKER
MANAGING DIRECTOR

Ort:

26169 FRIESOYTHE; GERMANY

Datum:

12.01.2017

[EL]

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Αριθ.: CDEFR0000003

[1]

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

CDEFR0000003

FIELDLINK J-H(ST)H 2X2X0.8 FRNC

Προβλεπόμενη χρήση:

ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ

Κατασκευαστής:

LEONI SPECIAL CABLES GMBH

ESCHSTRASSE 1

26169 FRIESOYTHE, GERMANY

WWW.LEONI-SPECIAL-CABLES.COM

+49 (0)4491-291-0

**Εξουσιοδοτημένος
αντιπρόσωπος:**

-

Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):

3

Εναρμονισμένα πρότυπα: EN50575:2014+A1:2016

Κοινοποιημένος οργανισμός:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;
GERMANY

Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Βασικά χαρακτηριστικά	Απόδοση
Συμπεριφορά σε πυρκαγιά	
Κλάση	D _{ca}
Παραγωγή καπνού	s2
Φλεγόμενα σταγονίδια/σωματίδια	d2
Οξύτητα	a1
Επικίνδυνες ουσίες	NPD

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα:

ΚΑΙ ACKER

MANAGING DIRECTOR

Τόπος:

26169 FRIESOYTHE; GERMANY

Ημερομηνία έκδοσης:

12.01.2017

[EN]

DECLARATION OF PERFORMANCE

No: CDEFR0000003

[1]

Unique identification code of the product-type:

CDEFR0000003

FIELDLINK J-H(ST)H 2X2X0.8 FRNC

Intended use:

COMMUNICATION CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN BUILDINGS AND OTHER CIVIL ENGINEERING WORKS WITH THE OBJECTIVE OF LIMITING THE GENERATION AND SPREAD OF FIRE AND SMOKE

Manufacturer:

LEONI SPECIAL CABLES GMBH

ESCHSTRASSE 1

26169 FRIESOYTHE, GERMANY

WWW.LEONI-SPECIAL-CABLES.COM

+49 (0)4491-291-0

Authorised representative:

-

System of AVCP:

3

Harmonised standard:

EN50575:2014+A1:2016

Notified body:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Declared performances:

Essential characteristics

Performance

Reaction to fire

Class

D_{ca}

Smoke production

s2

Flaming droplets/particles

d2

Acidity

a1

Dangerous substances

NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name:

KAI ACKER

MANAGING DIRECTOR

Place:

26169 FRIESOYTHE; GERMANY

Date of issue:

12.01.2017

[ES]

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

no: CDEFR0000003

[1]

Código de identificación única del producto tipo:

CDEFR0000003

FIELDLINK J-H(ST)H 2X2X0.8 FRNC

Usos previstos:

CABLE DE COMUNICACIÓN PARA APLICACIONES GENERALES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CON EL FIN DE LIMITAR LA GENERACIÓN Y PROPAGACIÓN DE FUEGO Y HUMO

Fabricante:

LEONI SPECIAL CABLES GMBH

ESCHSTRASSE 1

26169 FRIESOYTHE, GERMANY

WWW.LEONI-SPECIAL-CABLES.COM

+49 (0)4491-291-0

Representante autorizado: -

Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

3

Norma armonizada: EN50575:2014+A1:2016

Organismos notificados:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Prestaciones declaradas:

Características esenciales

Prestaciones

Comportamiento al fuego

Clase

D_{ca}

Generación de humo

s2

Gotas/Partículas inflamadas

d2

Acidez

a1

Sustancias peligrosas

NPD

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Nombre:

KAI ACKER

MANAGING DIRECTOR

Lugar:

26169 FRIESOYTHE; GERMANY

Fecha de emisión:

12.01.2017

[ET]
TOIMIVUSDEKLARATSIOON
nr: CDEFR0000003

[1]

Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

CDEFR0000003

FIELDLINK J-H(ST)H 2X2X0.8 FRNC

Kavandatud kasutusala:

SIDEKAABEL ÜLDISEKS KASUTAMISEKS HOONETES JA TEISTES STRUKTUURIDES, EESMÄRGIGA
PIIRATA TULE JA SUITSU TEKKIMIST JA LEVIKUT

Tootja:

LEONI SPECIAL CABLES GMBH

ESCHSTRASSE 1

26169 FRIESOYTHE, GERMANY

WWW.LEONI-SPECIAL-CABLES.COM

+49 (0)4491-291-0

Volitatud esindaja:

-

Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:

3

Ühtlustatud standard:

EN50575:2014+A1:2016

Teavitatud asutus:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;
GERMANY

Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused

Toimivus

Põlemiskäitumine

Klass

D_{ca}

Suitsu eraldumine

s2

Põlevad tilgad/osakesed

d2

Happesus

a1

Ohtlikud ained

NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Nimi:

KAI ACKER

MANAGING DIRECTOR

Koht:

26169 FRIESOYTHE; GERMANY

Väljaandmise kuupäev:

12.01.2017

[FI]

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: CDEFR0000003

[1]

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

CDEFR0000003

FIELDLINK J-H(ST)H 2X2X0.8 FRNC

Aiottu käyttötarkoitus:

TIETOLIIKENNEKAAPELI YLEISEEN KÄYTTÖÖN RAKENNUKSISSA JA MUISSA RAKENNELMISSA, KUN TAVOITTEENA ON PALON SYTTYMISEN JA SAVUN MUODOSTUMISEN SEKÄ NÄIDEN LEVIÄMISEN RAJOITTAMINEN.

Valmistaja:

LEONI SPECIAL CABLES GMBH
ESCHSTRASSE 1
26169 FRIESOYTHE, GERMANY
WWW.LEONI-SPECIAL-CABLES.COM
+49 (0)4491-291-0

Valtuutettu edustaja:

-

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä:

3

Yhdenmukaistettu standardi: EN50575:2014+A1:2016

Ilmoitettu laitos:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Olelliset ominaisuudet	Suoritustaso
Palotekninen käyttäytyminen	
Luokka	D _{ca}
Savunmuodostus	s2
Palavat pisarat/osat	d2
Happamuus	a1
Vaaralliset aineet	NPD

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Nimi:

KAI ACKER
MANAGING DIRECTOR

Paikka:

26169 FRIESOYTHE; GERMANY

Aika:

12.01.2017

[FR]

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No: CDEFR0000003

[1]

Code d'identification unique du produit type:

CDEFR0000003

FIELDLINK J-H(ST)H 2X2X0.8 FRNC

Usage prévu:

CÂBLE DE COMMUNICATION POUR TOUTES LES APPLICATIONS EN BÂTIMENTS ET AUTRES OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL AVEC L'OBJECTIF DE LIMITER LA GÉNÉRATION ET LA PROPAGATION DU FEU ET DE LA LA FUMÉE

Fabricant:

LEONI SPECIAL CABLES GMBH
ESCHSTRASSE 1
26169 FRIESOYTHE, GERMANY
WWW.LEONI-SPECIAL-CABLES.COM
+49 (0)4491-291-0

Mandataire:

-

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

3

Norme harmonisée:

EN50575:2014+A1:2016

Organisme notifié:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles

Performance

Réaction au feu

Classe

D_{ca}

Production de fumée

s2

Production de gouttelettes / de particules enflammées

d2

Acidité

a1

Substances dangereuses

NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom:

KAI ACKER
MANAGING DIRECTOR

Lieu de délivrance:

26169 FRIESOYTHE; GERMANY

Date de délivrance:

12.01.2017

[HR]

IZJAVA O SVOJSTVIMA**Br.: CDEFR0000003**

[1]

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:**CDEFR0000003**

FIELDLINK J-H(ST)H 2X2X0.8 FRNC

Namjena:

KOMUNIKACIJSKI KABEL ZA OPĆU PRIMJENU U ZGRADAMA I DRUGIM GRAĐEVINAMA SA CILJEM OGRANIČAVANJA MOGUĆNOSTI NASTANKA I ŠIRENJA VATRE I DIMA

Proizvođač:

LEONI SPECIAL CABLES GMBH

ESCHSTRASSE 1

26169 FRIESOYTHE, GERMANY

WWW.LEONI-SPECIAL-CABLES.COM

+49 (0)4491-291-0

Ovlašteni predstavnik:

-

Sustav za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

3

Usklađena norma:

EN50575:2014+A1:2016

Prijavljeno tijelo:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Objavljena svojstva:**Bitna svojstva****Snaga****Reakcija na požar****Razred**D_{ca}**Stvaranje dima**

s2

Kapanje/odvajanje zapaljenih dijelova

d2

Aciditet

a1

Opasne tvari

NPD

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Ime:

KAI ACKER

MANAGING DIRECTOR

Mjesto:

26169 FRIESOYTHE; GERMANY

Datum izdavanja:

12.01.2017

[HU]

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: CDEFR0000003

[1]

A terméktípus egyedi azonosító kódja:

CDEFR0000003

FIELDLINK J-H(ST)H 2X2X0.8 FRNC

Felhasználás célja:

KOMMUNIKÁCIÓS KÁBEL ÁLTALÁNOS ALKALMAZÁSOKHOZ ÉPÜLETEKBEN ÉS EGYÉB ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ AZZAL A CÉLLAL, HOGY KORLÁTOZZÁK A TŰZ ÉS FŰST KIALAKULÁSÁT ÉS TERJEDÉSÉT

Gyártó:

LEONI SPECIAL CABLES GMBH

ESCHSTRASSE 1

26169 FRIESOYTHE, GERMANY

WWW.LEONI-SPECIAL-CABLES.COM

+49 (0)4491-291-0

A meghatalmazott képviselő: -

Az AVCP-rendszer:

3

Harmonizált szabvány:

EN50575:2014+A1:2016

Bejelentett szerv:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető tulajdonságok

Teljesítmény

Tűzveszélyesség

Osztály

D_{ca}

Füstképződés

s2

Égve csepegés/anyag hullás

d2

Savasság

a1

Veszélyes anyagok

NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Név:

KAI ACKER

MANAGING DIRECTOR

Hely:

26169 FRIESOYTHE; GERMANY

Kibocsátás dátuma:

12.01.2017

[IT]

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N.: CDEFR0000003

[1]

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

CDEFR0000003

FIELDLINK J-H(ST)H 2X2X0.8 FRNC

Usi previsti:

CAVO DI COMUNICAZIONE PER L'USO GENERICO IN EDIFICI E ALTRI FABBRICATI CON LO SCOPO DI LIMITARE LA GENERAZIONE E LA PROPAGAZIONE DEL FUOCO E DEL FUMO

Fabbricante:

LEONI SPECIAL CABLES GMBH

ESCHSTRASSE 1

26169 FRIESOYTHE, GERMANY

WWW.LEONI-SPECIAL-CABLES.COM

+49 (0)4491-291-0

Mandatario:

-

Sistemi di VVCP:

3

Norma armonizzata:

EN50575:2014+A1:2016

Organismi notificati:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali

Prestazione

Reazione al fuoco

Classe

D_{ca}

Produzione di fumi

s2

Caduta di gocce bollenti o materiale ardente

d2

Acidità

a1

Sostanze pericolose

NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome e cognome:

KAI ACKER

MANAGING DIRECTOR

Luogo:

26169 FRIESOYTHE; GERMANY

Data di emissione:

12.01.2017

[LT]
EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr.: CDEFR0000003

[1]

Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

CDEFR0000003

FIELDLINK J-H(ST)H 2X2X0.8 FRNC

Naudojimo paskirtis:

BENDROSIOS PASKIRTIES RYŠIO KABELIS PASTATUOSE IR KITUOSE STATINIUOSE, SKIRTAS APRIBOTI UGNIES IR DŪMŲ ATSIKIDIMĄ IR PLITIMĄ

Gamintojas:

LEONI SPECIAL CABLES GMBH

ESCHSTRASSE 1

26169 FRIESOYTHE, GERMANY

WWW.LEONI-SPECIAL-CABLES.COM

+49 (0)4491-291-0

Įgaliotasis atstovas:

-

Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:

3

Darnusis standartas:

EN50575:2014+A1:2016

Notifikuotoji įstaiga:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės savybės

Galia

Reakcija į ugnį

Klasė

D_{ca}

Dūmų susidarymas

s2

Liepsnojančios lašeliai arba dalelės

d2

Rūgštingumas

a1

Pavojingos medžiagos

NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Vardas ir pavardė:

KAI ACKER

MANAGING DIRECTOR

Vieta:

26169 FRIESOYTHE; GERMANY

Išdavimo data:

12.01.2017

[LV]
EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
Nr.: CDEFR0000003

[1]

Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

CDEFR0000003

FIELDLINK J-H(ST)H 2X2X0.8 FRNC

Paredzētais izmantojums:

KOMUNIKĀCIJU KABELIS VISPĀRĪGAM PIELIETOJUMAM ĒKĀS UN CITOS BŪVDARBOS AR MĒRĶI IEROBEŽOT UGUNIS UN DŪMU RAŠANOS UN IZPLATĪŠANOS.

Ražotājs:

LEONI SPECIAL CABLES GMBH

ESCHSTRASSE 1

26169 FRIESOYTHE, GERMANY

WWW.LEONI-SPECIAL-CABLES.COM

+49 (0)4491-291-0

Pilnvarotais pārstāvis:

-

Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma:

3

Saskaņotais standarts:

EN50575:2014+A1:2016

Paziņotā iestāde:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;
GERMANY

Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):

Būtiskas īpašības

Jauda

Ugunsreakcija

Klase

D_{ca}

Dūmu izplatīšanās

s2

Deģoši atlikumi/atkritumi

d2

Skābuma pakāpe

a1

Bīstamās vielas

NPD

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Vārds, uzvārds:

KAI ACKER

MANAGING DIRECTOR

Vieta:

26169 FRIESOYTHE; GERMANY

Izdošanas datums:

12.01.2017

[MT]

DIKJARAZZJONI TA'PRESTAZZJONI

Nru.: CDEFR0000003

[1]

Kodiċi uniku ta'identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:

CDEFR0000003

FIELDLINK J-H(ST)H 2X2X0.8 FRNC

Użu intenzjonat::

KEJBIL TAL-KOMUNIKAZZJONI GĦAL APPLIKAZZJONIJIET ĠENERALI FIL-BINI U STRUTTURI OĦRA, MAĦSUB BIEX JILLIMITA L-ĦOLQIEN U T-TIXRID TA' NIRIEN U DUĦĦAN

Manifattur:

LEONI SPECIAL CABLES GMBH

ESCHSTRASSE 1

26169 FRIESOYTHE, GERMANY

WWW.LEONI-SPECIAL-CABLES.COM

+49 (0)4491-291-0

Rappreżentant awtorizzat:

-

Sistema taapos;AVCP:

3

Standard armonizzat:

EN50575:2014+A1:2016

Korp nnotifikat:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Prestazzjoni/jiet ddikjarata/i:

Karatteristiċi essenzjali

Prestazzjoni

Reazzjoni għan-nar

Klassi

D_{ca}

Fluq ta'duĥĥan

s2

Qtar/titjir li jieħdu n-nar

d2

Aċidità

a1

Sustanzi perikolużi

NPD

Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat hawn fuq hija konformi mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Din id-dikjarazzjoni ta'prestazzjoni hija maħruġa, skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011, taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat hawn fuq.

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:

Isem:

KAI ACKER

MANAGING DIRECTOR

Post:

26169 FRIESOYTHE; GERMANY

Data tal-ħruġ:

12.01.2017

[NL]

PRESTATIEVERKLARING

Nr.: CDEFR0000003

[1]

Unieke identificatiecode van het producttype:

CDEFR0000003

FIELDLINK J-H(ST)H 2X2X0.8 FRNC

Beoogd gebruik:

COMMUNICATIEKABEL VOOR ALGEMENE TOEPASSINGEN IN GEBOUWEN EN ANDERE BOUWWERKEN MET ALS DOEL HET ONTSTAAN EN DE UITBREIDING VAN VUUR EN ROOK TE BEGRENZEN

Fabrikant:

LEONI SPECIAL CABLES GMBH

ESCHSTRASSE 1

26169 FRIESOYTHE, GERMANY

WWW.LEONI-SPECIAL-CABLES.COM

+49 (0)4491-291-0

Gemachtigde:

-

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

3

Geharmoniseerde norm:

EN50575:2014+A1:2016

Aangemelde instantie:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Aangegeven prestatie(s):

Belangrijkste eigenschappen

Prestaties

Materiaalgedrag bij brand

Klasse

D_{ca}

Rookontwikkeling

s2

Brandende druppels/deeltjes

d2

Aciditeit

a1

Gevaarlijke stoffen

NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam:

KAI ACKER

MANAGING DIRECTOR

Plaats:

26169 FRIESOYTHE; GERMANY

Datum van afgifte:

12.01.2017

[PL]
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr: CDEFR0000003

[1]

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

CDEFR0000003

FIELDLINK J-H(ST)H 2X2X0.8 FRNC

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

KABEL KOMUNIKACYJNY DO OGÓLNYCH ZASTOSOWAŃ W BUDYNKACH I INNYCH OBIEKTACH INŻYNIERYJNYCH W CELU OGRANICZENIA POWSTAWANIA I ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ OGNIA I DYMU

Producent:

LEONI SPECIAL CABLES GMBH

ESCHSTRASSE 1

26169 FRIESOYTHE, GERMANY

WWW.LEONI-SPECIAL-CABLES.COM

+49 (0)4491-291-0

Upoważniony przedstawiciel: -

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

3

Norma zharmonizowana: EN50575:2014+A1:2016

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Deklarowane właściwości użytkowe:

Cechy istotne

Właściwości użytkowe

Reakcja na ogień

Klasa

D_{ca}

Wytwarzanie się dymu

s2

Płonące kropelki / cząsteczki

d2

Kwasowość

a1

Substancje niebezpieczne

NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Imię i nazwisko:

KAI ACKER

MANAGING DIRECTOR

Miejsce:

26169 FRIESOYTHE; GERMANY

Data wydania:

12.01.2017

[PT]

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**N.o: CDEFR0000003**

[1]

Código de identificação único do produto-tipo:**CDEFR0000003**

FIELDLINK J-H(ST)H 2X2X0.8 FRNC

Utilização prevista:

CABO DE COMUNICAÇÃO PARA APLICAÇÕES GERAIS EM EDIFÍCIOS E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, COM O OBJETIVO DE LIMITAR A DEFLAGRAÇÃO E PROPAGAÇÃO DO FOGO E FUMO

Fabricante:

LEONI SPECIAL CABLES GMBH

ESCHSTRASSE 1

26169 FRIESOYTHE, GERMANY

WWW.LEONI-SPECIAL-CABLES.COM

+49 (0)4491-291-0

Mandatário:

-

Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

3

Norma harmonizada:

EN50575:2014+A1:2016

Organismo notificado:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais	Desempenho
Reação ao fogo	
Classe	D _{ca}
Produção de fumo	s2
Gotículas ou partículas incandescentes	d2
Acidez	a1
Substâncias perigosas	NPD

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Nome e cognome:

KAI ACKER

MANAGING DIRECTOR

Local:

26169 FRIESOYTHE; GERMANY

Data de emissão:

12.01.2017

[RO]
DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
Nr.: CDEFR0000003

[1]

Cod unic de identificare al produsului-tip:

CDEFR0000003

FIELDLINK J-H(ST)H 2X2X0.8 FRNC

Utilizare preconizată:

CABLU DE COMUNICARE PENTRU UZ GENERAL ÎN CLĂDIRI ȘI ÎN ALTE CONSTRUCȚII PENTRU LIMITAREA APARIȚIEI ȘI PROPAGĂRII FUMULUI SI FOCULUI

Fabricant:

LEONI SPECIAL CABLES GMBH

ESCHSTRASSE 1

26169 FRIESOYTHE, GERMANY

WWW.LEONI-SPECIAL-CABLES.COM

+49 (0)4491-291-0

Reprezentant autorizat:

-

Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:

3

Standard armonizat:

EN50575:2014+A1:2016

Organism notificat:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Caracteristici esențiale

Performanța

Comportamentul la foc

Categoria

D_{ca}

Formarea fumului

s2

Formarea de picături incandescente

d2

Aciditatea

a1

Substanțe periculoase

NPD

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Nume:

KAI ACKER

MANAGING DIRECTOR

Locul:

26169 FRIESOYTHE; GERMANY

Data eliberării:

12.01.2017

[SK]

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH**č.: CDEFR0000003**

[1]

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**CDEFR0000003**

FIELDLINK J-H(ST)H 2X2X0.8 FRNC

Zamýšľané použitie:KOMUNIKAČNÝ KÁBEL NA VŠEOBECNÉ POUŽITIE V BUDOVÁCH A INÝCH STAVBÁCH S CIEĽOM
OBMEDZENIA VZNIKU A ŠÍRENIA OHŇA A DYMU**Výrobca:**

LEONI SPECIAL CABLES GMBH

ESCHSTRASSE 1

26169 FRIESOYTHE, GERMANY

WWW.LEONI-SPECIAL-CABLES.COM

+49 (0)4491-291-0

Splnomocnený zástupca:

-

Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

3

Harmonizovaná norma:

EN50575:2014+A1:2016

Notifikovaný subjekt:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;
GERMANY**Deklarované parametre:**

Základné vlastnosti	Parameter
Reakcia na oheň	
Trieda	D _{ca}
Tvorba dymu	s2
Horiace kvapky/častice	d2
Acidita	a1
Nebezpečné látky	NPD

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa
v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Meno:

KAI ACKER

MANAGING DIRECTOR

Miesto:

26169 FRIESOYTHE; GERMANY

Dátum vydania:

12.01.2017

[SL]

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št.: CDEFR0000003

[1]

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

CDEFR0000003

FIELDLINK J-H(ST)H 2X2X0.8 FRNC

Predvidena uporaba:

KOMUNIKACIJSKI KABEL ZA SPLOŠNO UPORABO V OBJEKTIH IN OSTALIH ZGRADBAH, NAMENJEN OMEJEVANJU NASTANKA IN ŠIRJENJA OGNJA TER DIMA

Proizvajalec:

LEONI SPECIAL CABLES GMBH

ESCHSTRASSE 1

26169 FRIESOYTHE, GERMANY

WWW.LEONI-SPECIAL-CABLES.COM

+49 (0)4491-291-0

Pooblaščen zastopnik:

-

Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

3

Harmonizirani standard:

EN50575:2014+A1:2016

Priglašeni organi:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti

Lastnosti

Odziv na ogenj

Razred

D_{ca}

Pojav dima

s2

Pojav plamtečih kapelj/delcev

d2

Kislota

a1

Nevarne snovi

NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Ime:

KAI ACKER

MANAGING DIRECTOR

Kraj:

26169 FRIESOYTHE; GERMANY

Datum izdaje:

12.01.2017

[SV]

PRESTANDEDEKLARATION

Nr: CDEFR0000003

[1]

Produkttypens unika identifikationskod:

CDEFR0000003

FIELDLINK J-H(ST)H 2X2X0.8 FRNC

Avsedd användning:

KOMMUNIKATIONSKABEL FÖR ALLMÄN ANVÄNDNING I BYGGNADER OCH ANDRA KONSTRUKTIONER I SYFTE ATT BEGRÄNSA UPPKOMSTEN OCH SPRIDNINGEN AV BRAND OCH RÖK

Tillverkare:

LEONI SPECIAL CABLES GMBH

ESCHSTRASSE 1

26169 FRIESOYTHE, GERMANY

WWW.LEONI-SPECIAL-CABLES.COM

+49 (0)4491-291-0

Tillverkarens representant: -

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

3

Harmoniserad standard: EN50575:2014+A1:2016

Anmält organ:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper

Prestanda

Brandegenskaper

Klass

D_{ca}

Rökutveckling

s2

Brinnande droppar/partiklar

d2

Aciditet

a1

Farliga ämnen

NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Namn:

KAI ACKER

MANAGING DIRECTOR

Ort:

26169 FRIESOYTHE; GERMANY

Dag för utfärdande:

12.01.2017