

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1

GRUNDDATA

Varubeskrivning

Spegelarmatur i modern design som passar i alla typer av badrum. Tillverkad i polykarbonat och bestyckad med LED. Finns med eller utan vägguttag.

Montage

Monteras dikt vägg. Bakstycket har in- och utgångar för installations-kabel och är överkopplingsbar.

Lämplig för

Belysning på vägg i badrum.

Övriga upplysningar

Klassificeringar

ETIM ›	-EC002892 -
BK04 ›	-18201 - Inomhusbelysning
BSAB ›	-SN - SN - Ljusarmaturer, ljuskällor m m -SNT - SNT - Belysningsmaterial -SNE - SNE - Ljusarmaturer för särskilda ändamål -SNB - SNB - Fasta ljusarmaturer för allmänbelysning
UNSPSC ›	

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn

Westal AB

Organisationsnummer

5562282995

Adress

Fabriksvägen 5

Hemsida

www.westal.se

Miljökontaktperson

Namn

Tobias Levinsson

Telefon

0731251388

E-post

tobias.levinsson@westal.se

2

HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

Policys och riktlinjer

3 INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Omfattas varan av RoHS-direktivet	Ja
Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion	Vet ej
Varans vikt	0,49

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på komponentnivå

Stomme - <20,1% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Polykarbonat, PC	30%	25037-45-0	Saknas	<6,03%	
Aluminiumlegering EN AW-6063, Pb 0%	70%	Övrigt, metaller		<14,07%	

Skyddshuv - <2,4% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Polykarbonat, PC	100%	25037-45-0	Saknas	<2,4%	

Inkopplingsplint - <2,4% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Polystyren	100%	9003-53-6		<2,4%	

Ändlock - <19% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Polykarbonat, PC	100%	25037-45-0	Saknas	<19%	

LED - 6,7% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Aluminium (fast)	96,3%	7429-90-5	231-072-3	6,4521%	
Vanadin	0,2%	7440-62-2		0,0134%	
Koppar	1%	7440-50-8	231-159-6	0,067%	
Krom (metallisk)	0,2%	7440-47-3	231-157-5	0,0134%	

Zink	0,2%	7440-66-6	231-175-3	0,0134%	
Mangan	0,5%	7439-96-5	231-105-1	0,0335%	
Järn	0,5%	7439-89-6	231-096-4	0,0335%	
Titanium	0,1%	7440-32-6	231-142-3	0,0067%	
Magnesium	0,5%	7439-95-4	231-104-6	0,0335%	
Kisel	1,5%	7440-21-3	231-130-8	0,1005%	

Drivdon - 6,7% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Elektronik (Kretskort/mönsterkort)	28%	Övrigt, elektronik		1,876%	
Kretskort FR4, FR-4 is a composite material composed of woven fiberglass cloth with an epoxy resin binder that is flame resistant (TBBPA)	22%	Övrigt, elektronik		1,474%	
Carbonic acid, diphenyl ester, polymer with 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol]	50%	25929-04-8	Saknas	3,35%	

Kylfläns - 25,3% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Aluminiumlegering EN AW-6063, Pb 0%	100%	Övrigt, metaller		25,3%	

Kablage koppar - 5,5% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Koppar	100%	7440-50-8	231-159-6	5,5%	

Isolering kablage PVC - <0,8% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Polyvinylklorid, PVC, Ethene, chloro-, homopolymer	50%	9002-86-2		<0,4%	
Dioktyltereftalat	25%	6422-86-2	229-176-9	<0,2%	
Limestone	23%	1317-65-3	215-279-6	<0,184%	
Kalciumhydroxid synonym släckt kalk eller Hydraulisk kalk	2%	1305-62-0	215-137-3	<0,016%	

Monteringskruv - 1,1% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Stål, elförzinkat	100%	Övrigt, metaller		1,1%	

Installationsfäste - <0,6% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Polykarbonat, PC	100%	25037-45-0	Saknas	<0,6%	

Uttag - <7,6% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Polykarbonat, PC	100%	25037-45-0	Saknas	<7,6%	

Krympslang - <1,8% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Rubber, synthetic, chlorosulfonated polyethylene	100%	9008-08-6		<1,8%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat

45,37% - 100,07%

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2021-11-04

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0.1 viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan.

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Nej

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

6

DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Återvinningsbar wellpappkartong

7

BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd?

Nej

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Nej

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

10

AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Ja

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?

Nej

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Plasten kan återvinnas

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Nej

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Ja

Avfallskod (EWC) för den levererade varan

Ej angivet

|

E-nummer	Leverantörens artikelnummer	GTIN
75 065 91	20-1-23	7393047201237
75 071 91	20-7-56	7393044207560

Produktdatablad Spektra Spegel med & utan uttag produktblad.pdf

Prestandadeklaration

Säkerhetsblad

Miljövarudeklaration

Skötselansvisning

Övriga bifogade dokument

-Manual Spektra spegel med uttag.pdf

Spektra spegelbelysning





Artikelnummer 7507191

Spegelarmatur i modern design som passar i alla typer av badrum. Tillverkad i polykarbonat och bestyckad med LED. Monteras dikt vägg. Bakstycket har in- och utgångar för installationskabel och är överkopplingsbar.

Produktspecifikation

Effekt (W)	15	Ljuskälla ingår	Ja
Armaturlumen (lm)	1200	Spänning (V)	220-240
Effektivitet (lm/W)	80	Antal poler	2
Färgtemperatur (K)	3000	IP-klass	IP44
Ljusspridning	Symmetrisk	Serie	Spektra
Färg	Vit	Inomhus/Utomhus	Inomhus
Glas/Bländskydd	Plast, PC, opal	Livslängd L70/B10	50000
Höjd (mm)	65	D-märkt	Nej
Bredd (mm)	53	Svensktillverkad	Nej
Djup (mm)	600	Skyddsklass	I
Vikt (kg)	1	Färgåtergivning (CRI)	>80
EAN-Kod	7393044207560	Färgtolerans (SDCM)	5
Knockout för utanpåliggande kabel	Nej	Omgivningstemp. (°C)	20 - 40C°
Vidarekoppling	Nej	Drivdon ingår	Ja
Med ljussensor	Nej	Dragavlastning	Nej
Med rörelsesensor	Nej	Ledararea (mm ²)	2,5
Dimbar	Nej	Spänningstyp	AC/DC
Ljuskälla	LED ej utbyttbar	Anslutning (typ)	Skruvplint
		CE-märkt	Ja

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder



Spektra spegelbelysning med uttag





Artikelnummer 7506591

Spegelarmatur med uttag för 2000W i modern design som passar i alla typer av badrum. Tillverkad i polykarbonat och bestyckad med LED. Bakstycket har in- och utgångar för installationskabel, överkopplingsbar. Lämplig för badrum.

Produktspecifikation

Effekt (W)	8	Ljuskälla	LED ej utbytbar
Armaturlumen (lm)	640	Ljuskälla ingår	Ja
Färgtemperatur (K)	3000	Spänning (V)	220-240
Ljusspridning	Symmetrisk	IP-klass	IP44
Färg	Vit	Serie	Spektra
Material	Polykarbonat	Typ	Väggarmatur
Glas/Bländskydd	Plast, PMMA, opal	Inomhus/Utomhus	Inomhus
Höjd (mm)	59	Livslängd L70/B10	50000
Bredd (mm)	492	D-märkt	Nej
Djup (mm)	66	Svensktillverkad	Nej
EAN-Kod	7393047201237	Skyddsklass	I
Knockout för utanpåliggande kabel	Nej	Färgåtergivning (CRI)	>80
Vidarekoppling	Nej	Drivdon ingår	Nej
Med ljussensor	Nej	Dragavlastning	Nej
Med rörelsesensor	Nej	Spänningstyp	AC/DC
Dimbar	Nej	CE-märkt	Ja

Ljusbild och måttskiss




Miljöbilder



Manual

Spektra spegelbelysning med uttag

WESTAL®



OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör

För att uppnå IP-klassning skall tätning(ar) i bakstycket monteras vid införing av kabel. Vid kabelinföringen skall håltagningen i tätningen vara minsta möjliga för att omsluta kabel runt dess omkrets. Ett snitt med exempelvis kniv i tätningen kan orsaka att kabelinföringen ej sluter tätt.

Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.

Max effekt på uttag är 2000W.



Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på www.westal.se

