

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

## 1

## GRUNDDATA

## Varubeskrivning

Armatyr med avbländat nedljus och pulverlackerad stomme, bländskydd i PET-G. Bakstycket har två in- och utgångar med kabelavlastning och snabbkopplingsplint 3x2x2,5 mm<sup>2</sup>. Passar för bruk både i privat och offentlig miljö. \*Armatyren går att specialbeställas i valfri kulör.

## Övriga upplysningar

## Klassificeringar

<b>ETIM</b> ›	-EC002892 - Vägg-/Takarmatur
<b>BK04</b> ›	-18202 - Utomhusbelysning
<b>BSAB</b> ›	-SND - SND - Ljusarmaturer för utomhusbelysning -SND.2 - SND.2 - Ljusarmaturer för gårds- eller parkbelysning -SNE - SNE - Ljusarmaturer för särskilda ändamål -SNB - SNB - Fasta ljusarmaturer för allmänbelysning
<b>UNSPSC</b> ›	-39111600

## Leverantörsuppgifter

## Företagsnamn

Westal AB

## Organisationsnummer

5562282995

## Adress

Fabriksvägen 5

## Hemsida

www.westal.se

Miljökontaktperson

## Namn

Ulrika Ridell

## Telefon

036-377190

## E-post

ulrika.ridell@westal.se

## 2

## HÅLLBARHETSARBETE

## Företagets certifiering

## Polycys och riktlinjer

# 3

## INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Omfattas varan av RoHS-direktivet	Ja
Varans vikt	5,9 - 9,8 kg

## Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på komponentnivå

- 1% - 2% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
--------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------	-----------

Del av materialinnehållet som är deklarerat 82,6% - 112,9%

## Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2022-01-11

## Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

## Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Nej

## Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,1% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelser från redovisningskraven redovisas nedan

4

**RÅVAROR****Återvunnet material**

Innehåller varan återvunnet material: Nej

**Träråvara**

Träråvara ingår i varan: Nej

5

**MILJÖPÅVERKAN**

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

6

**DISTRIBUTION**

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Återvinningsbar wellpapp

7

**BYGGSCKEDET**

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

**BRUKSSKEDET**

Finns skötselansvisningar/skötselråd?

Nej

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Nej

9

**RIVNING**

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

<b>Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?</b>	Ja
<b>Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?</b>	Ja
Alla delar är utbytbara då den tillverkas i Sverige	
<b>Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?</b>	Ja
Aluminium, stål samt plasten kan återvinnas	
<b>Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?</b>	Nej
<b>Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?</b>	Nej
<b>När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?</b>	Ja
<b>Avfallskod (EWC) för den levererade varan</b>	Ej angivet

E-nummer	Leverantörens artikelnummer	GTIN
77 056 73	7705673	7393047273241
77 056 74	7705674	7393047273265
77 056 75	7705675	7393047273289
77 056 79	7705679	7393047263242
77 056 80	7705680	7393047131015
77 056 81	7705681	7393047263280

**Produktdatablad** Ark Medi vägg LED.pdf

**Prestandadeklaration**

**Säkerhetsblad**

**Miljövarudeklaration**

**Skötselansvisning**

**Övriga bifogade dokument**

---

## Ark Medi vägg LED



Artikelnummer 7705674

Väggarmatur med avbländat nedljus. Kromaterad och pulverlackerad stomme, bländskydd i PET-G. Armaturen är bestyckad med en utbyttbar LED-enhet.

Färgtemperaturen är varmvit med en ljusbild som lyser ned. Bakstycket har två in- och utgångar samt snabbkopplingsplint. Passar för bruk både i privat och offentlig miljö.

## Produktspecifikation

Effekt (W)	18	Ljuskälla	LED utbyttbar
Armaturlumen (lm)	1702	Ljuskälla ingår	Ja
Färgtemperatur (K)	3000	Spänning (V)	220-240
Ljusspridning	Symmetrisk	Antal poler	3
Färg	Svart	IP-klass	IP44
Färgkod (RAL)	9005	Vandalklass (IK)	IK10
Material	Aluminium	Serie	Ark
Glas/Bländskydd	Plast, PET-G	Typ	Väggarmatur
Höjd (mm)	365	Livslängd L70/B50	100000
Bredd (mm)	374	D-märkt	Nej
Djup (mm)	660	Formgivare	Andreas Sture och Torbjörn Eliasson
Vikt (kg)	5,7	Skyddsklass	I
Avsäkring B10 (st)	82	Färgåtergivning (CRI)	>80
Avsäkring B16 (st)	130	Färgtolerans (SDCM)	3
Avsäkring C10 (st)	135	Omgivningstemp. (°C)	-25°C - +40°C
Avsäkring C16 (st)	221	Drivdon ingår	Ja
GTIN	7393047273265	Typ av drivdon	Konstantström
Knockout för utanpåliggande kabel	Nej	Dragavlastning	Nej
Vidarekoppling	Nej	Spänningstyp	AC/DC
Med ljussensor	Nej	Anslutning (typ)	Snabbplint
Med rörelsesensor	Nej	Korrosionsgaranti	C4
Dimbar	Nej		

Lj iss

