

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1

GRUNDDATA

Varubeskrivning

Centralens konstruktion är uppbyggd för att vara installationsvänlig för installatör och användarvänlig för slutanvändaren. En stor mediadel där plåtar för tre olika hålbilder medföljer centralen. Centralerna fungerar lika bra i renovering som nyproduktion. Centralerna levereras bestyckade. Centralen finns i tre olika höjder 700, 900, 1100mm. Kan även specialbeställas halvinfäld för 70 regel och enkel gips.

Övriga upplysningar**Klassificeringar**

ETIM ›	-EC002288 EC002288 EC002288 -
BK04 ›	-18304 - Elcentraler
BSAB ›	
UNSPSC ›	

Leverantörsuppgifter**Företagsnamn**

Legrand Sverige AB

Organisationsnummer

5592793680

Adress

Gustav III:s Boulevard 42, 16973 Solna

Hemsida

www.Legrand.se

Miljökontaktperson**Namn**

Anna Klingström

Telefon

08-55630906

E-post

anna.klingstrom@legrand.com

2

HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9001
- ISO 14001

Policy och riktlinjer

All Legrand's employees are responsible for integrating sustainability considerations into our daily work. In order to be successful in this task.

3

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Innehåller produkten elektronik	Ej angivet
Omfattas varan av RoHs-direktivet	Ja
Varan omfattas av följande undantag enligt RoHs	Undantag 6c. Annex III
Varans vikt	9,5 - 11 kg

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
--------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------	-----------

Del av materialinnehållet som är deklarerat

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnena) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts
2025-01-21

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Vet ej

Begränsningslistan

Innehåller varan/produkten, eller någon av dess delkomponenter, ämnen som gör att produkten inte uppfyller villkoren i Begränsningslistan (Reach Bilaga XVII)?: Vet ej

POPs-förordningen

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?: Vet ej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,1% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Nej

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Ja

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv

Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2004/108/EC

Ecodesign Directive 2009/125/EC

Medlem i Elkretsen

6

DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Varan placeras i återvinningsbart emballage och distribueras ut till grossistens lager

7	BYGGSKEDET	
	Ställer varan särskilda krav vid lagring?	Nej
	Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	Nej
8	BRUKSSKEDET	
	Finns skötselanvisningar/skötselråd?	Ja
	Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?	Ej relevant
9	RIVNING	
	Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	Nej
10	AVFALLSHANTERING	
	Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?	Ja
	Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
	Vissa delar är möjliga att återanvända men effektivast är återvinning på station.	
	Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
	Produkten består av återvinningsbara material som kan separeras och fördelas till avfallskärl på återvinningsstationen.	
	Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Nej
	Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Nej
	När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
	Avfallskod (EWC) för den levererade varan	Ej angivet

E-nummer	Leverantörens artikelnummer	GTIN
22 711 35	EHSV407.12U-MK	6418677674334
22 711 36	EHSV409.15U-MK	6418677674969
22 711 37	EHSV411.18U-MK	6418677675232
		6418677674334 6418677674969 6418677675232

Produktdatablad

PrestandadeklARATION

Säkerhetsblad

RoHS-intyg

MiljövarudeklARATION

Skötselanvisning

Övriga bifogade dokument

-Installation EHSV407-411.pdf

-Produktblad el-och-mediacentral EHSV407-411.pdf

Model

EHSV409_15-MK-ASSEM [A]

Drawing

EHSV-MK_INSTRUKTION.dwg

>400 =1000

>120 =400

>30 =120

>6 =30

> =6

>0,5 =3

±0,8

±0,5

±0,3

±0,2

±0,1

±0,1

ISO 2768-m

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

22.03.12

MH

Central modellerna

EHSV407.12U-MK

EHSV409.15U-MK

EHSV411.18U-MK

3. Fäst centralen i dessa hål

Lådor för infälld installation:

EHL407

EHL409

EHL411

Lådor för utanpåliggande installation

EHL407P

EHL409P

EHL411P

1. Öppna skruvar (5st) och ta bort beröringsskyddet och dörren

2. Öppna skruvar (4st) och ta bort båda transportstöden

3. Montera centralen i lådan med fyra skruvar

4. Montera beröringsskyddet och dörren tillbaka och fäst skruvarna (5st)

ENSTO

Ensto Finland Oy

Ensto Building Technology

Scale 1:6 A3

Sheet No: 1 (1)

Date 22.03.12

By MH

Checked

Ctrl

Monterings instruktion för EHSV407.12U-MK, EHSV409.15U-MK och EHSV411.18U-MK

Replaces:

Replaced:

Drw No: 000116708 A

Ref:

Code:

Copyright Ensto. Unauthorized use and distribution of this document is strictly prohibited.

Komplett El & Mediacentral

EHSV407/409/411.MK



En kombinerad El- och Mediacentral i plåt som kan installeras uppåt eller nedåt i infällt eller utanpåliggande montage.


Centralens konstruktion är uppbyggd för att vara installationsvänlig för installatör och användarvänlig för slutanvändaren. En stor mediadel där plåtar för tre olika hålbilder medföljer centralen. Centralerna fungerar lika bra i renovering som nyproduktion. Centralerna levereras bestyckade. Centralen finns i tre olika höjder 700, 900, 1100 mm. Kan även specialbeställas halvinfälld för 70 regel och enkel gips.

Fakta EHSV407/409/411.MK

- › Utveckling av tidigare lanserade EHSV centraler
- › Samma infällnads- och utanpåliggande lådor som tidigare
- › Tre olika höjder 700, 900 och 1100 mm
- › Större mediadel där ny, större, aktiv utrustning som CPE:er får plats
- › Möjlighet att installera stigarkabel både uppifrån samt nedifrån i central
- › Snabbkopplingsplintar för jord och noll ledare
- › Från 28 moduler till 58 moduler (700=28, 900=43, 1100=58)
- › Tre olika plåtar för olika RJ45 hålbilder följer med centralen (15x20, 15x19, 3, 17,5x18, 3)
- › Antal RJ45 hål från 18 st till 24 st (700=18, 900=21, 1100=24)
- › 3 st jordade uttag är standard med möjlighet att få 4 st totalt

Komplett EI & Mediacentral

EHSV407/409/411.MK



Produkt	E-nr	Benämning	Bestyckning	Höjd mm
EHSV407.12U-MK	22 711 35	EI & Mediacentralinsats	HB, JFB, 3xC16A, 9xC10A (10st Reserv)	700
EHSV409.15U-MK	22 711 36	EI & Mediacentralinsats	HB, JFB, 3xC16A, 12xC10A (22st Reserv)	900
EHSV411.18U.MK	22 711 37	EI & Mediacentralinsats	HB, JFB, 3xC16A, 15xC10A (34st Reserv)	1100

Produkt	E-nr	Benämning	Mått	För centralinsats
EHL407	22 710 73	Infällnadslåda	390x650	22 711 35
EHL409	22 710 74	Infällnadslåda	390x850	22 711 36
EHL411	22 710 75	Infällnadslåda	390x1050	22 711 37
EHL407P	22 710 76	Låda för utvändig montering	440x700	22 711 35
EHL409P	22 710 77	Låda för utvändig montering	440x900	22 711 36
EHL411P	22 710 78	Låda för utvändig montering	440x1100	22 711 37