


Beam G3 2CCT Z18

exakt^{or}




Bryt spänningen innan installation och vid ändringar på sensorinställningar.
Disconnect the mains before installation and changes of the sensor settings.
Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai tunnistimen asetusten muuttamista.



Utbytbarhet / Replacability / Vaihdeavuus




Måttskiss / Masurement / Mitat



Koppling / Wiring / Kytentä

1.5m | 3G1.0mm² | Quick connector



Inställningar / Settings / Asetukset

Power	3000K	4000K
200W	28950lm	30830lm*

*Fabriksinställning / Factory setting / Tehdasasetus


Service / Service / Palvelu

Rengör ytan med en mjuk trasa.
Puhdista valaisimen pinta pehmeällä liinalla.
Clean the surface with a soft cloth.




För mer information och manualer, skanna QR-koden!
For more information and manuals, scan the QR code!
Lisätietoja ja käyttöohjeita skannaamalla QR-koodi!

INSTALLATION / INSTALLATION / ASENNUS



MONTERING AV SENSOR / MOUNTING OF SENSOR / TUNNISTIMEN ASENNUS




Sensor ej inkluderat.
Sensor not included.
Tunnistin ostettava erikseen.

Beam G3 2CCT Z18

exakt^{or}

TILLBEHÖR / ACCESSORIES / TARVIKKEET


MONTERING MED UPPHÄNGNINGSBYGEL / MOUNTING BY MOUNTING BRACKET / ASENNUSSANKA KIINNITYS



Beam G3 2CCT Z18

exakt^{or}

MONTERING AV REFLEKTOR / MOUNTING OF REFLECTOR / HEIJASTIN KIIINNITYS



ÅTERVINNING / RECYCLING / KIERRÄTYS

