

# Miljödeklaration för Philips ljuskällor

## Allmän information

Företaget är anslutet till EI-kretsen och REPA. Tillverkningen är miljöcertifierad och information om företagets miljöarbete finns. Våra produkter är inte miljömärkta (även om de i många fall uppfyller kraven för miljömärkning).

I förpackningarna används inte PVC, freon av typen CFC eller HCFC, klor (i tillverkningsprocessen) och Pb, Cd, Hg eller sexvärt krom (>100 ppm). Livslängds- och Ljusutbytes-uppgifterna gäller om tillämpligt vid HF drift.

<b>Produkt</b>	<b>Ingående ämnen</b>	<b>Förpackning</b>	återvunnen %
<b>Kompaktlysrör</b>	Kadmium <input type="checkbox"/>	Kartong <input checked="" type="checkbox"/>	98
Datum <input type="text" value="2004-04-02"/>	Krom <input type="checkbox"/>	Wellpapp <input type="checkbox"/>	
Inbyggda driftdn <input type="checkbox"/> Kan ljusregleras <input type="checkbox"/>	Arsenik <input type="checkbox"/>	Plast <input type="text"/>	
Produktnamn	Bly <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Övrig information</b>	Farligt avfall <input type="checkbox"/>
<b>MASTER PL-S 2-stift</b>	Zink <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
	Koppar <input checked="" type="checkbox"/>		
	Kvicksilver <input checked="" type="checkbox"/>		

Effekt (W)	E-nr	Artikelnummer (EOC)	Vikt (g)	Ljusutbyte (lm/W)	Färgåtergivning (Ra)	Färgtemp (K)	Medellivslängd (timmar)	Hg (mg)	Energi-klass EEL (A-G)
5	8344510	871150026045170	22	46	82	2700	10000	1,4	B
5	8344514	871150026048270	22	46	82	4000	10000	1,4	B
7	8344518	871150026057470	26	46	82	2700	10000	1,4	B
7	8344520	871150026062870	26	56	82	3000	10000	1,4	B
7	8344522	871150026065970	26	56	82	4000	10000	1,4	B
9	8344526	871150026079670	32	69	82	2700	10000	1,4	B
9	8344528	871150026084070	32	69	82	3000	10000	1,4	B
9	8344530	871150026087170	32	69	82	4000	10000	1,4	B
11	8344534	871150026101470	43	76	82	2700	10000	1,4	B
11	8344536	871150026106970	43	76	82	3000	10000	1,4	B
11	8344538	871150026109070	43	76	82	4000	10000	1,4	B
		871150026082665	32		80	2700		1,4	
9		871150088825965	32		80	3000	11000	1,4	
11		871150026104565	43	76	80	2700	11000	1,4	B

Formuläret är framtaget av LAMPA -en sektion i Belysningsbranscherna

Respektive tillverkare ansvarar för riktigheten i lämnade uppgifter

# Miljödeklaration för Philips ljuskällor

## Allmän information

Företaget är anslutet till EI-kretsen och REPA. Tillverkningen är miljöcertifierad och information om företagets miljöarbete finns. Våra produkter är inte miljömärkta (även om de i många fall uppfyller kraven för miljömärkning).

I förpackningarna används inte PVC, freon av typen CFC eller HCFC, klor (i tillverkningsprocessen) och Pb, Cd, Hg eller sexvärt krom (>100 ppm). Livslängds- och Ljusutbytes-uppgifterna gäller om tillämpligt vid HF drift.

<b>Produkt</b>	<b>Ingående ämnen</b>	<b>Förpackning</b>	återvunnen %
<b>Kompaktlysrör</b>	Kadmium <input type="checkbox"/>	Kartong <input checked="" type="checkbox"/>	98
Datum <input type="text" value="2004-04-02"/>	Krom <input type="checkbox"/>	Wellpapp <input type="checkbox"/>	
Inbyggda driftdn <input type="checkbox"/> Kan ljusregleras <input checked="" type="checkbox"/>	Arsenik <input type="checkbox"/>	Plast <input type="text"/>	
Produktnamn	Bly <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Övrig information</b>	Farligt avfall <input type="checkbox"/>
<b>MASTER PL-S 4-stift</b>	Zink <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
	Koppar <input checked="" type="checkbox"/>		
	Kvikksilver <input checked="" type="checkbox"/>		

Effekt (W)	E-nr	Artikelnummer (EOC)	Vikt (g)	Ljusutbyte (lm/W)	Färgåtergivning (Ra)	Färgtemp (K)	Medellivslängd (timmar)	Hg (mg)	Energi-klass EEL (A-G)
5	8344600	871150026051270	20	50	82	2700	13000	1,4	B
5	8344604	871150026054370	20	50	82	4000	13000	1,4	B
7	8344608	871150026070370	24	61	82	2700	13000	1,4	B
7	8344610	871150026073470	24	61	82	3000	13000	1,4	B
7	8344612	871150026076570	24	61	82	4000	13000	1,4	B
9	8344616	871150026090170	30	75	82	2700	13000	1,4	B
9	8344618	871150026093270	30	75	82	3000	13000	1,4	B
9	8344620	871150026096370	30	75	82	4000	13000	1,4	B
9		871150026099465	30	69	80	4000	11000	1,4	B
11	8344624	871150026114470	41	82	82	2700	13000	1,4	B
11	8344626	871150026119970	41	82	82	3000	13000	1,4	B
11	8344628	871150026122970	41	82	82	4000	13000	1,4	B
11		871150026125065	41	76	80	4000	11000	1,4	B

Formuläret är framtaget av LAMPA -en sektion i Belysningsbranscherna

Respektive tillverkare ansvarar för riktigheten i lämnade uppgifter

# Miljödeklaration för Philips ljuskällor

## Allmän information

Företaget är anslutet till EI-kretsen och REPA. Tillverkningen är miljöcertifierad och information om företagets miljöarbete finns. Våra produkter är inte miljömärkta (även om de i många fall uppfyller kraven för miljömärkning).

I förpackningarna används inte PVC, freon av typen CFC eller HCFC, klor (i tillverkningsprocessen) och Pb, Cd, Hg eller sexvärt krom (>100 ppm). Livslängds- och Ljusutbytes-uppgifterna gäller om tillämpligt vid HF drift.

<b>Produkt</b>	<b>Ingående ämnen</b>	<b>Förpackning</b>	återvunnen %
<b>Kompaktlysrör</b>	Kadmium <input type="checkbox"/>	Kartong <input checked="" type="checkbox"/>	98
Datum <input type="text" value="2004-03-29"/>	Krom <input type="checkbox"/>	Wellpapp <input type="checkbox"/>	
Inbyggda driftdon <input type="checkbox"/> Kan ljusregleras <input type="checkbox"/>	Arsenik <input type="checkbox"/>	Plast <input type="text"/>	
Produktnamn	Bly <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Övrig information</b>	Farligt avfall <input type="checkbox"/>
<b>MASTER PL-C 2-stift</b>	Zink <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
	Koppar <input checked="" type="checkbox"/>		
	Kvicksilver <input checked="" type="checkbox"/>		

Effekt (W)	E-nr	Artikelnummer (EOC)	Vikt (g)	Ljusutbyte (lm/W)	Färgåtergivning (Ra)	Färgtemp (K)	Medellivslängd (timmar)	Hg (mg)	Energi-klass EEL (A-G)
10	8344900	871150070681270	45	60	82	2700	10000	1,4	B
10	8344902	871150070724670	45	60	82	3000	10000	1,4	B
10	8344904	871150070498670	45	60	82	4000	10000	1,4	B
13	8344908	871150062081170	53,6	69	82	2700	10000	1,4	A
13	8344910	871150062084270	53,6	69	82	3000	10000	1,4	A
13	8344912	871150062086670	53,6	69	82	4000	10000	1,4	A
18	8344916	871150062088070	57,8	67	82	2700	10000	1,4	B
18	8344918	871150062091070	57,8	67	82	3000	10000	1,4	B
18	8344920	871150062093470	57,8	67	82	4000	10000	1,4	B
26	8344924	871150062095870	64,3	69	82	2700	10000	1,4	B
26	8344926	871150062098970	64,3	69	82	3000	10000	1,4	B
26	8344928	871150062100970	64,3	69	82	4000	10000	1,4	B

Formuläret är framtaget av LAMPA -en sektion i Belysningsbranscherna

Respektive tillverkare ansvarar för riktigheten i lämnade uppgifter

# Miljödeklaration för Philips ljuskällor

## Allmän information

Företaget är anslutet till EI-kretsen och REPA. Tillverkningen är miljöcertifierad och information om företagets miljöarbete finns. Våra produkter är inte miljömärkta (även om de i många fall uppfyller kraven för miljömärkning).

I förpackningarna används inte PVC, freon av typen CFC eller HCFC, klor (i tillverkningsprocessen) och Pb, Cd, Hg eller sexvärt krom (>100 ppm). Livslängds- och Ljusutbytes-uppgifterna gäller om tillämpligt vid HF drift.

<b>Produkt</b>	<b>Ingående ämnen</b>	<b>Förpackning</b>	återvunnen %
<b>Kompaktlysrör</b>	Kadmium <input type="checkbox"/>	Kartong <input checked="" type="checkbox"/>	98
Datum <input type="text" value="2004-03-29"/>	Krom <input type="checkbox"/>	Wellpapp <input type="checkbox"/>	
Inbyggda driftdn <input type="checkbox"/> Kan ljusregleras <input checked="" type="checkbox"/>	Arsenik <input type="checkbox"/>	Plast <input type="text"/>	
Produktnamn	Bly <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Övrig information</b>	Farligt avfall <input type="checkbox"/>
<b>MASTER PL-C 4-stift</b>	Zink <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
	Koppar <input checked="" type="checkbox"/>		
	Kvikksilver <input checked="" type="checkbox"/>		

Effekt (W)	E-nr	Artikelnummer (EOC)	Vikt (g)	Ljusutbyte (lm/W)	Färgåtergivning (Ra)	Färgtemp (K)	Medellivslängd (timmar)	Hg (mg)	Energi-klass EEL (A-G)
10	8345000	871150062325670	41,4	63	82	2700	13000	1,4	B
10	8345002	871150062329470	41,4	63	82	3000	13000	1,4	B
10	8345004	871150062330070	41,4	63	82	4000	13000	1,4	B
13	8345008	871150062326370	49,9	72	82	2700	13000	1,4	A
13	8345010	871150062331770	49,9	72	82	3000	13000	1,4	A
13	8345012	871150062332470	49,9	72	82	4000	13000	1,4	A
18	8345016	871150062327070	55,3	73	82	2700	13000	1,4	B
18	8345018	871150062333170	55,3	73	82	3000	13000	1,4	B
18	8345020	871150062334870	55,3	73	82	4000	13000	1,4	B
26	8345024	871150062328770	60,4	75	82	2700	13000	1,4	B
26	8345026	871150062335570	60,4	75	82	3000	13000	1,4	B
26	8345028	871150062336270	60,4	75	82	4000	13000	1,4	B

Formuläret är framtaget av LAMPA -en sektion i Belysningsbranscherna

Respektive tillverkare ansvarar för riktigheten i lämnade uppgifter

# Miljödeklaration för Philips ljuskällor

## Allmän information

Företaget är anslutet till EI-kretsen och REPA. Tillverkningen är miljöcertifierad och information om företagets miljöarbete finns. Våra produkter är inte miljömärkta (även om de i många fall uppfyller kraven för miljömärkning).

I förpackningarna används inte PVC, freon av typen CFC eller HCFC, klor (i tillverkningsprocessen) och Pb, Cd, Hg eller sexvärt krom (>100 ppm). Livslängds- och Ljusutbytes-uppgifterna gäller om tillämpligt vid HF drift.

## Produkt

**Kompaktlysrör**

Datum

2005-11-10

Inbyggda driftdon

Kan ljusregleras

Produktnamn

**MASTER PL-T 2-stift**

## Ingående ämnen

Kadmium

Krom

Arsenik

Bly

Zink

Koppar

Kvicksilver

## Förpackning

Kartong

Wellpapp

Plast

återvunnen %

98

## Övrig information

Farligt avfall

Effekt (W)	E-nr	Artikelnummer (EOC)	Vikt (g)	Ljusutbyte (lm/W)	Färgåtergivning (Ra)	Färgtemp (K)	Medellivslängd (timmar)	Hg (mg)	Energi-klass EEL (A-G)
13	8345180	871150055926570	58		82	2700	11000	1,4	A
13	8345181	871150027211970	58		82	3000	11000	1,4	A
13	8345182	871150055973970	58		82	4000	11000	1,4	A
18	8345184	871150055979170	59	67	82	2700	11000	1,4	B
18	8345185	871150061050870	59	67	82	3000	11000	1,4	B
18	8345186	871150061061470	59	67	82	4000	11000	1,4	B
26	8345188	871150055988370	66	69	82	2700	11000	1,4	B
26	8345189	871150061102470	66	69	82	3000	11000	1,4	B
26	8345190	871150061113070	66	69	82	4000	11000	1,4	B

Formuläret är framtaget av LAMPA -en sektion i Belysningsbranscherna

Respektive tillverkare ansvarar för riktigheten i lämnade uppgifter

# Miljödeklaration för Philips ljuskällor

## Allmän information

Företaget är anslutet till El-kretsen och REPA. Tillverkningen är miljöcertifierad och information om företagets miljöarbete finns. Våra produkter är inte miljömärkta (även om de i många fall uppfyller kraven för miljömärkning).

I förpackningarna används inte PVC, freon av typen CFC eller HCFC, klor (i tillverkningsprocessen) och Pb, Cd, Hg eller sexvärt krom (>100 ppm). Livslängds- och Ljusutbytes-uppgifterna gäller om tillämpligt vid HF drift.

Produkt	Ingående ämnen	Förpackning	återvunnen %
<b>Kompaktlysrör</b>	Kadmium <input type="checkbox"/>	Kartong <input checked="" type="checkbox"/>	98
Datum <input type="text" value="2004-03-29"/>	Krom <input type="checkbox"/>	Wellpapp <input type="checkbox"/>	
Inbyggda driftdon <input type="checkbox"/> Kan ljusregleras <input checked="" type="checkbox"/>	Arsenik <input type="checkbox"/>	Plast <input type="text"/>	
Produktnamn	Bly <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Övrig information</b>	Farligt avfall <input type="checkbox"/>
<b>MASTER PL-T 2-stift TOP</b>	Zink <input checked="" type="checkbox"/>		
	Koppar <input checked="" type="checkbox"/>		
	Kvikksilver <input checked="" type="checkbox"/>		

Formuläret är framtaget av LAMPA -en sektion i Belysningsbranscherna

Respektive tillverkare ansvarar för riktigheten i lämnade uppgifter

# Miljödeklaration för Philips ljuskällor

## Allmän information

Företaget är anslutet till EI-kretsen och REPA. Tillverkningen är miljöcertifierad och information om företagets miljöarbete finns. Våra produkter är inte miljömärkta (även om de i många fall uppfyller kraven för miljömärkning).

I förpackningarna används inte PVC, freon av typen CFC eller HCFC, klor (i tillverkningsprocessen) och Pb, Cd, Hg eller sexvärt krom (>100 ppm). Livslängds- och Ljusutbytes-uppgifterna gäller om tillämpligt vid HF drift.

<b>Produkt</b>	<b>Ingående ämnen</b>	<b>Förpackning</b>	återvunnen %
<b>Kompaktlysrör</b>	Kadmium <input type="checkbox"/>	Kartong <input checked="" type="checkbox"/>	98
Datum 2005-11-10	Krom <input type="checkbox"/>	Wellpapp <input type="checkbox"/>	
Inbyggda driftdon <input type="checkbox"/> Kan ljusregleras <input checked="" type="checkbox"/>	Arsenik <input type="checkbox"/>	Plast <input type="checkbox"/>	
Produktnamn	Bly <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Övrig information</b>	Farligt avfall <input type="checkbox"/>
<b>MASTER PL-T 4-stift</b>	Zink <input checked="" type="checkbox"/>		
	Koppar <input checked="" type="checkbox"/>		
	Kvikksilver <input checked="" type="checkbox"/>		

Effekt (W)	E-nr	Artikelnummer (EOC)	Vikt (g)	Ljusutbyte (lm/W)	Färgåtergivning (Ra)	Färgtemp (K)	Medellivslängd (timmar)	Hg (mg)	Energi-klass EEL (A-G)
13	8345192	871150055976070	56	72	82	2700	13000	1,4	A
13	8345193	871150061044770	56	72	82	3000	13000	1,4	A
13	8345194	871150061047870	56	72	82	4000	13000	1,4	A
18	8345196	871150055982170	58	73	82	2700	13000	1,4	B
18	8345197	871150061076870	58	73	82	3000	13000	1,4	B
18	8345198	871150061099770	58	73	82	4000	13000	1,4	B
26	8345200	871150055993770	64	75	82	2700	13000	1,4	B
26	8345201	871150061120870	64	75	82	3000	13000	1,4	B
26	8345202	871150061125370	64	75	82	4000	13000	1,4	B
32	8345204	871150055996870	70	75	82	2700	13000	1,4	B
32	8345205	871150061128470	70	75	82	3000	13000	1,4	B
32	8345206	871150061131470	70	75	82	4000	13000	1,4	B
42	8345208	871150056002570	83	74	82	2700	13000	1,4	B
42	8345209	871150061134570	83	74	82	3000	13000	1,4	B
42	8345210	871150061137670	83	74	82	4000	13000	1,4	B
57	8345212	871150056005670	101	77	82	2700	13000	1,4	B
57	8345213	871150061140670	101	77	82	3000	13000	1,4	B
57	8345214	871150061145170	101	77	82	4000	13000	1,4	B

Formuläret är framtaget av LAMPA -en sektion i Belysningsbranscherna

Respektive tillverkare ansvarar för riktigheten i lämnade uppgifter

# Miljödeklaration för Philips ljuskällor

## Allmän information

Företaget är anslutet till EI-kretsen och REPA. Tillverkningen är miljöcertifierad och information om företagets miljöarbete finns. Våra produkter är inte miljömärkta (även om de i många fall uppfyller kraven för miljömärkning).

I förpackningarna används inte PVC, freon av typen CFC eller HCFC, klor (i tillverkningsprocessen) och Pb, Cd, Hg eller sexvärt krom (>100 ppm). Livslängds- och Ljusutbytes-uppgifterna gäller om tillämpligt vid HF drift.

<b>Produkt</b>	<b>Ingående ämnen</b>	<b>Förpackning</b>	återvunnen %
<b>Kompaktlysrör</b>	Kadmium <input type="checkbox"/>	Kartong <input checked="" type="checkbox"/>	98
Datum <input type="text" value="2005-11-10"/>	Krom <input type="checkbox"/>	Wellpapp <input type="checkbox"/>	
Inbyggda driftdon <input type="checkbox"/> Kan ljusregleras <input checked="" type="checkbox"/>	Arsenik <input type="checkbox"/>	Plast <input type="text"/>	
Produktnamn	Bly <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Övrig information</b>	Farligt avfall <input type="checkbox"/>
<b>MASTER PL-T 4-stift TOP</b>	Zink <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
	Koppar <input checked="" type="checkbox"/>		
	Kvicksilver <input checked="" type="checkbox"/>		

Effekt (W)	E-nr	Artikelnummer (EOC)	Vikt (g)	Ljusutbyte (lm/W)	Färgåtergivning (Ra)	Färgtemp (K)	Medellivslängd (timmar)	Hg (mg)	Energi-klass EEL (A-G)
18	8345229	871150088908970	58	73	82	3000	13000	1,4	B
18	8345230	871150088941670	58	73	82	4000	13000	1,4	B
26	8345233	871150088944770	64	75	82	3000	13000	1,4	B
26	8345234	871150088947870	64	75	82	4000	13000	1,4	B
32	8345216	871150061158170	70	75	82	2700	13000	1,4	B
32	8345217	871150056023070	70	75	82	3000	13000	1,4	B
32	8345218	871150056026170	70	75	82	4000	13000	1,4	B
42	8345220	871150027208970	83	74	82	2700	13000	1,4	B
42	8345221	871150061004170	83	74	82	3000	13000	1,4	B
42	8345222	871150061008970	83	74	82	4000	13000	1,4	B
57	8345224	871150056018670	101	77	82	2700	13000	1,4	B
57	8345225	871150061022570	101	77	82	3000	13000	1,4	B
57	8345226	871150061034870	101	77	82	4000	13000	1,4	B

Formuläret är framtaget av LAMPA -en sektion i Belysningsbranscherna

Respektive tillverkare ansvarar för riktigheten i lämnade uppgifter



# Miljödeklaration för Philips ljuskällor

## Allmän information

Företaget är anslutet till EI-kretsen och REPA. Tillverkningen är miljöcertifierad och information om företagets miljöarbete finns. Våra produkter är inte miljömärkta (även om de i många fall uppfyller kraven för miljömärkning).

I förpackningarna används inte PVC, freon av typen CFC eller HCFC, klor (i tillverkningsprocessen) och Pb, Cd, Hg eller sexvärt krom (>100 ppm). Livslängds- och Ljusutbytes-uppgifterna gäller om tillämpligt vid HF drift.

<b>Produkt</b>	<b>Ingående ämnen</b>	<b>Förpackning</b>	återvunnen %
<b>Kompaktlysrör</b>	Kadmium <input type="checkbox"/>	Kartong <input checked="" type="checkbox"/>	98
Datum 2005-11-10	Krom <input type="checkbox"/>	Wellpapp <input type="checkbox"/>	
Inbyggda driftdon <input type="checkbox"/> Kan ljusregleras <input checked="" type="checkbox"/>	Arsenik <input type="checkbox"/>	Plast <input type="checkbox"/>	
Produktnamn	Bly <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Övrig information</b>	Farligt avfall <input type="checkbox"/>
<b>MASTER PL-L 4-stift</b>	Zink <input checked="" type="checkbox"/>		
	Koppar <input checked="" type="checkbox"/>		
	Kvicksilver <input checked="" type="checkbox"/>		

Effekt (W)	E-nr	Artikelnummer (EOC)	Vikt (g)	Ljusutbyte (lm/W)	Färgåtergivning (Ra)	Färgtemp (K)	Medellivslängd (timmar)	Hg (mg)	Energi-klass EEL (A-G)
18	8344700	871150070667640	60,9	75	82	2700	20000	2	B
18	8344702	871150070668340	60,9	75	82	3000	20000	2	B
18	8344704	871150070669040	60,9	75	82	4000	20000	2	B
24	8344708	871150070670640	82	82	82	2700	20000	2	B
24	8344710	871150070671340	82	82	82	3000	20000	2	B
24	8344712	871150070672040	82	82	82	4000	20000	2	B
36	8344716	871150070673740	104	90	82	2700	20000	2	A
36	8344718	871150070674440	104	90	82	3000	20000	2	A
36	8344720	871150070675140	104	90	82	4000	20000	2	A
40	8344724	871150061094240	134	87	82	3000	20000	2	A
40	8344726	871150061097340	134	87	82	4000	20000	2	A
55	8344732	871150061541140	134	87	82	3000	20000	2	A
55	8344734	871150061542840	134	87	82	4000	20000	2	A
80	8344740	871150086708740	140	75	82	3000	20000	2	B
80	8344742	871150086712440	140	75	82	4000	20000	2	B

Formuläret är framtaget av LAMPA -en sektion i Belysningsbranscherna

Respektive tillverkare ansvarar för riktigheten i lämnade uppgifter

# Miljödeklaration för Philips ljuskällor

## Allmän information

Företaget är anslutet till EI-kretsen och REPA. Tillverkningen är miljöcertifierad och information om företagets miljöarbete finns. Våra produkter är inte miljömärkta (även om de i många fall uppfyller kraven för miljömärkning).

I förpackningarna används inte PVC, freon av typen CFC eller HCFC, klor (i tillverkningsprocessen) och Pb, Cd, Hg eller sexvärt krom (>100 ppm). Livslängds- och Ljusutbytes-uppgifterna gäller om tillämpligt vid HF drift.

<b>Produkt</b>	<b>Ingående ämnen</b>	<b>Förpackning</b>	återvunnen %
<b>Kompaktlysrör</b>	Kadmium <input type="checkbox"/>	Kartong <input checked="" type="checkbox"/>	98
Datum <input type="text" value="2005-11-10"/>	Krom <input type="checkbox"/>	Wellpapp <input type="checkbox"/>	
Inbyggda driftdon <input type="checkbox"/>	Arsenik <input type="checkbox"/>	Plast <input type="text"/>	
Kan ljusregleras <input checked="" type="checkbox"/>	Bly <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Övrig information</b>	Farligt avfall <input type="checkbox"/>
Produktnamn	Zink <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
<b>MASTER PL-L Polar 4-stift</b>	Koppar <input checked="" type="checkbox"/>		
	Kvicksilver <input checked="" type="checkbox"/>		

Effekt (W)	E-nr	Artikelnummer (EOC)	Vikt (g)	Ljusutbyte (lm/W)	Färgåtergivning (Ra)	Färgtemp (K)	Medellivslängd (timmar)	Hg (mg)	Energi-klass EEL (A-G)
24	8344751	871150026154040	82	82	82	3000	20000	2	B
24	8344753	871150026156440	82	82	82	4000	20000	2	B
36	8344757	871150026158840	104	90	82	3000	20000	2	A
36	8344759	871150026160140	104	90	82	4000	20000	2	A
55	8344769	871150026162540	134	87	82	3000	20000	2	A
55	8344771	871150026164940	134	87	82	4000	20000	2	A

Formuläret är framtaget av LAMPA -en sektion i Belysningsbranscherna

Respektive tillverkare ansvarar för riktigheten i lämnade uppgifter

# Miljödeklaration för Philips ljuskällor

## Allmän information

Företaget är anslutet till EI-kretsen och REPA. Tillverkningen är miljöcertifierad och information om företagets miljöarbete finns. Våra produkter är inte miljömärkta (även om de i många fall uppfyller kraven för miljömärkning).

I förpackningarna används inte PVC, freon av typen CFC eller HCFC, klor (i tillverkningsprocessen) och Pb, Cd, Hg eller sexvärt krom (>100 ppm). Livslängds- och Ljusutbytes-uppgifterna gäller om tillämpligt vid HF drift.

<b>Produkt</b>	<b>Ingående ämnen</b>	<b>Förpackning</b>	återvunnen %
<b>Kompaktlysrör</b>	Kadmium <input type="checkbox"/>	Kartong <input checked="" type="checkbox"/>	98
Datum <input type="text" value="2004-03-29"/>	Krom <input type="checkbox"/>	Wellpapp <input type="checkbox"/>	
Inbyggda driftdon <input type="checkbox"/> Kan ljusregleras <input checked="" type="checkbox"/>	Arsenik <input type="checkbox"/>	Plast <input type="text"/>	
Produktnamn	Bly <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Övrig information</b>	Farligt avfall <input type="checkbox"/>
<b>MASTER PL-L De Luxe Pro 4-stift</b>	Zink <input checked="" type="checkbox"/>		
	Koppar <input checked="" type="checkbox"/>		
	Kvicksilver <input checked="" type="checkbox"/>		

Effekt (W)	E-nr	Artikelnummer (EOC)	Vikt (g)	Ljusutbyte (lm/W)	Färgåtergivning (Ra)	Färgtemp (K)	Medellivslängd (timmar)	Hg (mg)	Energi-klass EEL (A-G)
18	8344821	871150089035125	60,9	53	90	2700	20000	4	B
18	8344823	871150089045025	60,9	53	90	4000	20000	4	B
18	8344824	871150088831025	60,9	53	90	5300	20000	4	B
24	8344827	871150062817625	82	63	90	3000	20000	4	B
24	8344829	871150062187025	82	63	90	4000	20000	4	B
24	8344830	871150088833425	82	63	90	5300	20000	4	B
36	8344833	871150062818325	104	65	90	3000	20000	4	B
36	8344835	871150089052825	104	65	90	4000	20000	4	B
36	8344836	871150062004025	104	65	90	5300	20000	4	B
55	8344845	871150086698125	134	66	90	3000	20000	4	B
55	8344847	871150089056625	134	66	90	4000	20000	4	B
55	8344848	871150063384225	134	66	90	5300	20000	4	B

Formuläret är framtaget av LAMPA -en sektion i Belysningsbranscherna

Respektive tillverkare ansvarar för riktigheten i lämnade uppgifter

# Miljödeklaration för Philips ljuskällor

## Allmän information

Företaget är anslutet till EI-kretsen och REPA. Tillverkningen är miljöcertifierad och information om företagets miljöarbete finns. Våra produkter är inte miljömärkta (även om de i många fall uppfyller kraven för miljömärkning).

I förpackningarna används inte PVC, freon av typen CFC eller HCFC, klor (i tillverkningsprocessen) och Pb, Cd, Hg eller sexvärt krom (>100 ppm). Livslängds- och Ljusutbytes-uppgifterna gäller om tillämpligt vid HF drift.

<b>Produkt</b>	<b>Ingående ämnen</b>	<b>Förpackning</b>	återvunnen %
<b>Kompaktlysrör</b>	Kadmium <input type="checkbox"/>	Kartong <input checked="" type="checkbox"/>	98
Datum <input type="text" value="2004-03-29"/>	Krom <input type="checkbox"/>	Wellpapp <input type="checkbox"/>	
Inbyggda driftdon <input type="checkbox"/> Kan ljusregleras <input checked="" type="checkbox"/>	Arsenik <input type="checkbox"/>	Plast <input type="text"/>	
Produktnamn	Bly <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Övrig information</b>	Farligt avfall <input type="checkbox"/>
<b>MASTER PL-H 4-stift</b>	Zink <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
	Koppar <input checked="" type="checkbox"/>		
	Kvikksilver <input checked="" type="checkbox"/>		

Effekt (W)	E-nr	Artikelnummer (EOC)	Vikt (g)	Ljusutbyte (lm/W)	Färgåtergivning (Ra)	Färgtemp (K)	Medellivslängd (timmar)	Hg (mg)	Energi-klass EEL (A-G)
60	8345250	871150026407725	149	67	82	3000	20000	4	B
60	8345251	871150026409125	149	67	82	4000	20000	4	B
85	8345252	871150026411425	178	69	82	3000	20000	4	B
85	8345253	871150026423725	178	69	82	4000	20000	4	B
120	8345254	871150026403925	235	73	82	3000	20000	4	B
120	8345255	871150026405325	235	73	82	4000	20000	4	B

Formuläret är framtaget av LAMPA -en sektion i Belysningsbranscherna

Respektive tillverkare ansvarar för riktigheten i lämnade uppgifter

# Miljödeklaration för Philips ljuskällor

## Allmän information

Företaget är anslutet till EI-kretsen och REPA. Tillverkningen är miljöcertifierad och information om företagets miljöarbete finns. Våra produkter är inte miljömärkta (även om de i många fall uppfyller kraven för miljömärkning).

I förpackningarna används inte PVC, freon av typen CFC eller HCFC, klor (i tillverkningsprocessen) och Pb, Cd, Hg eller sexvärt krom (>100 ppm). Livslängds- och Ljusutbytes-uppgifterna gäller om tillämpligt vid HF drift.

<b>Produkt</b>	<b>Ingående ämnen</b>	<b>Förpackning</b>	återvunnen %
<b>Kompaktlysrör</b>	Kadmium <input type="checkbox"/>	Kartong <input checked="" type="checkbox"/>	98
Datum <input type="text" value="2004-03-15"/>	Krom <input type="checkbox"/>	Wellpapp <input type="checkbox"/>	
Inbyggda driftdon <input type="checkbox"/> Kan ljusregleras <input type="checkbox"/>	Arsenik <input type="checkbox"/>	Plast <input type="text"/>	
Produktnamn	Bly <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Övrig information</b>	Farligt avfall <input type="checkbox"/>
<b>PL-Q Pro 2-stift</b>	Zink <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
	Koppar <input checked="" type="checkbox"/>		
	Kvikksilver <input checked="" type="checkbox"/>		

Effekt (W)	E-nr	Artikelnummer (EOC)	Vikt (g)	Ljusutbyte (lm/W)	Färgåtergivning (Ra)	Färgtemp (K)	Medellivslängd (timmar)	Hg (mg)	Energi-klass EEL (A-G)
16	8345404	871150026965225	68	65,6	82	2700	12000	7	B
16		871150026968305	68	65,6	80	2700	12000	7	B
16	8345405	871150026987425	68	65,6	82	3000	12000	7	B
16		871150026994205	68	65,6	80	3000	12000	7	B
28	8345416	871150027454025	127	73,2	82	2700	12000	7	B
28	8345417	871150027455725	127	73,2	82	3000	10000	7	B

Formuläret är framtaget av LAMPA -en sektion i Belysningsbranscherna

Respektive tillverkare ansvarar för riktigheten i lämnade uppgifter

# Miljödeklaration för Philips ljuskällor

## Allmän information

Företaget är anslutet till EI-kretsen och REPA. Tillverkningen är miljöcertifierad och information om företagets miljöarbete finns. Våra produkter är inte miljömärkta (även om de i många fall uppfyller kraven för miljömärkning).

I förpackningarna används inte PVC, freon av typen CFC eller HCFC, klor (i tillverkningsprocessen) och Pb, Cd, Hg eller sexvärt krom (>100 ppm). Livslängds- och Ljusutbytes-uppgifterna gäller om tillämpligt vid HF drift.

<b>Produkt</b>	<b>Ingående ämnen</b>	<b>Förpackning</b>	återvunnen %
<b>Kompaktlysrör</b>	Kadmium <input type="checkbox"/>	Kartong <input checked="" type="checkbox"/>	98
Datum 2004-04-14	Krom <input type="checkbox"/>	Wellpapp <input type="checkbox"/>	
Inbyggda driftdon <input type="checkbox"/> Kan ljusregleras <input checked="" type="checkbox"/>	Arsenik <input type="checkbox"/>	Plast <input type="checkbox"/>	
Produktnamn <b>PL-Q Pro 4-stift</b>	Bly <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Övrig information</b>	Farligt avfall <input type="checkbox"/>
	Zink <input checked="" type="checkbox"/>		
	Koppar <input checked="" type="checkbox"/>		
	Kvikksilver <input checked="" type="checkbox"/>		

Effekt (W)	E-nr	Artikelnummer (EOC)	Vikt (g)	Ljusutbyte (lm/W)	Färgåtergivning (Ra)	Färgtemp (K)	Medellivslängd (timmar)	Hg (mg)	Energi-klass EEL (A-G)
16	8345408	871150026988125	68	65	82	2700	12000	7	B
16		871150026995905	68	65,6	80	2700	12000	7	B
16	8345409	871150026989825	68	65	82	3000	12000	7	B
16		871150026996605	68	66	80	3000	12000	7	B
28	8345420	871150026991125	127	73	82	2700	12000	7	B
28		871150026998005	127	73,2	80	2700	12000	7	B
28	8345421	871150026992825	127	73	82	3000	12000	7	B
28		871150026999705	127	73,2	80	3000	12000	7	B
28		871150026970605	127	73,2	80	3500	12000	10	B
28	8345423	871150026993525	127		82	4000	12000	7	B
28		871150027000905	127	73,2	80	4000	12000	7	B
38	8345424	871150027171625	129	75	82	2700	12000	9	B
38		871150027175405	129		80	2700	12000	9	B
38	8345425	871150027172325	129	75	82	3000	12000	9	B
38		871150027176105	129		80	3000	12000	9	B
38	8345427	871150027174725	129		82	4000	12000	9	B
38		871150027178505	129		80	3000	12000	9	B

Formuläret är framtaget av LAMPA -en sektion i Belysningsbranscherna

Respektive tillverkare ansvarar för riktigheten i lämnade uppgifter