

Bruksanvisning | Manual


COBRA



SE Tålig och effektiv industriarmatur som är lämplig att använda i kalla miljöer som parkeringshus, applikationer utomhus och i kylrum. Passar även i tvätthallar och smörjgropar. Armaturen är bestyckad med LED ljuskälla

EN Tough and effective industrial luminaire which can be used in cold environments like parking garage, outdoor applications and freezers. Suitable for greasing and repair pits, wall-mounted in-service station. The luminaire is equipped with LED light source.

Montering | Assembly



ATTENTION
Observe precautions for
handling electrostatic
discharge sensitive devices

	L	B	H	c/c
111w	1672	185	85	1582

SE Standard T-profilstak.

Koppla ifrån spänningsmatningen före arbete med armaturen.

OBS! LED-modulen är inte utbytbar. Öppna inte beslag eller lossa skruv, det kan påverka LED-ljuskällans värmeprestanda, förkorta livslängden på ljuskällan samt bränna ut ljuskällan.

Armaturer med tänd-/släckfunktion levereras som standard med 2,5m sladdställ.
Armaturer med DALI levereras som standard med 3m 5-ledat sladdställ.

Tillbehörskit för nedpendlad montering:

Wireupphängningskit E7011594

Tillbehörskit för montering dikt tak:

Moln BAS ram E7011595 (endast för 600x600)

Moln PRO ram E7013278

EN For standard T-profiles ceiling.

Disconnect the power supply before working on the luminaire.

Attention! LED light source is irreplaceable, do not open the fitting or loose the screw which would influence LED light source's heat performance, reduce LED life, and even burn out light source.

Luminaires with on/off -function is equipped with a 2,5mtr cord sets.

Luminaires with DALI is equipped with a 3mtr 5-split cord.



Optional kit for suspended mounting:

Wire-kit E7011594

Optional kit for surface mounting

Moln frame E7011595 (only for 600x600)


Inkoppling | Wiring



Service

SE Rengör ytan på armaturen med en mjuk trasa. Ljuskälla, konverter ska endast bytas ut av tillverkare eller kvalificerad person. Denna produkt innehåller ljuskälla som har energieffektivitetsklass...

EN Clean the surface of the luminaire with a soft cloth. Light source, Converter shall only be replaced by manufacturer or qualified person. This product contains light source which has energy efficiency class....



Återvinning | Recycling