

OPTORÖR 32/26 200M

E-nr 0661165

SAP 70027150



PRODUKTBESKRIVNING

Pipelife optorör 32/26 200m.

Svart rör med grön stripe

På ring utan dragtråd för blåsning av optokabel.

Tillverkade av återvunnen PE för ett lägre fossilt avtryck.

TEKNISK SPECIFIKATION

UV beständig	Ja
Innersikt	Lågfriktion
D	32 mm
d	26 mm
l	200 m

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT


Dimensioner

Dy 1230 mm

Di 770 mm

B 340 mm

Nettovikt 54,6 kg



LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	M
Liten förp	200
Stor förp	1000

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

MILJÖBEDÖMNING



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggsvarubedömningen



Produkten är registrerad hos Basta

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se