

OPTORÖR 40/32,6 200M

E-nr 0661170

SAP 70027152



PRODUKTBESKRIVNING

Pipelife optorör 40/32,6 200m.
Svart rör med grön stripe

På ring utan dragtråd för blåsning av optokabel.
Tillverkade av återvunnen PE för ett lägre fossilt avtryck.

TEKNISK SPECIFIKATION


UV beständig	Ja
Innerskikt	Lågfriktion
D	40 mm
d	32,6 mm
l	200 m

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner	
Dy	1450 mm
Di	870 mm
B	340 mm
Nettovikt	86,6 kg



LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	M
Liten förp	200
Stor förp	1000

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

MILJÖBEDÖMNING



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggsvarubedömningen



Produkten är registrerad hos Basta

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se