

## OPTORÖR 25/20,4 LF 500M

E-nr 0661184  
SAP 70005238



### PRODUKTBESKRIVNING

Pipelife optorör med lågfriktionskikt för enkel blåsning av optokabel. Svart rör med grön stripe

Utan dragtråd

### TEKNISK SPECIFIKATION

UV beständig	Ja
Innerskikt	Lågfriktion
D	25 mm
d	20,4 mm
l	500 m

#### PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)


**BYGGMÅTT****Dimensioner**

Dy 1030 mm

Di 475 mm

B 420 mm

Nettovikt 81,5 kg

**PIPELIFE SVERIGE AB**

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

---

## MILJÖBEDÖMNING

---

Produkten har klass **Accepteras** hos Byggsvarubedömningen



Produkten är registrerad hos Basta

