



Datablad	83253014
FLEXIMARK® SPECIALVERKTYG	Valid from: 2014-11-28

FLEXIMARK® SPECIALTÄNGER FL52ERA & FL52A



Generell beskrivning:

- Producera din egen kabel- och komponentmärkning
- Klipp dina skyltprofiler i rätt längd på plats
- Stansa hål för buntbandsmontering och centrumhål för skruvmontering
- FLEXIMARK® Specialtång FL52ERA levereras inklusive en mätsticka för enklare och effektivare montering
- Används för producering av FLEXIMARK® Skyltprofiler

Tekniskdata FLEXIMARK® Specialtång FL52ERA:

- Material: Polyamide 6 Detaljer: stål och mässing
- Grepp/tång: Slasfiberarmerad Polyamide
- Hålstansar: Stål
- Strykning stansar: Kromad mässing



Produktdata:

Artikel nr.	E-nr	Artikel beskrivning	Stansa båda hålen samtidigt (Storlek profil mm)	Inklusive mätsticka	Stansa centrumhål	Förp. enhet	P U
83252047	1620029	FLEXIMARK Specialtång FL52ERA	6-12	Ja	Ja	1	1

Tekniskdata FLEXIMARK® Specialtång FL52A:

- Material: Polyamide 6 Detaljer: stål och mässing
- Grepp/tång: Slasfiberarmerad Polyamide
- Hålstansar: Stål
- Strykning stansar: Kromad mässing



Produktdata:

Artikel nr.	E-nr	Artikel beskrivning	Stansa båda hålen samtidigt (Storlek profil mm)	Inklusive mätsticka	Stansa centrumhål	Förp. enhet	PU
83252024	1620030	FLEXIMARK Specialtång FL52A	19	Nej	Ja	1	1

Produktdata reservdelar:

Artikel nr.	E-nr	Artikel beskrivning	Förp. enhet	PU
83252048	1620028	FLEXIMARK Mätsticka	1	1
83252049	1620027	FLEXIMARK Extra kniv FL52ERA	1	1
83252052	1620031	FLEXIMARK Extra kniv FL52A	1	1

Skapad av: Fleximark: Agnieszka Lindberg	Dokument: DB83252047SE FLEXIMARK Specialverktyg FL52ERA FL52A.doc	Page 1 of 3
---	--	-------------



Datablad

83253014

FLEXIMARK® SPECIALVERKTYG

Valid from:
2014-11-28

Levereras:

FLEXIMARK® Specialtång FL52ERA levereras tillsammans med mätsticka för enklare tillverkning.


Mounting:

FLEXIMARK® Skyltprofiler används för både kabel- och komponentmärkning. Specialtänger stansar hål för buntband eller skruvmontering på plats.




Med FLEXIMARK® Specialtång FL52ERA, stansar du båda hålen för buntband samtidigt på profiler med en bredd av 6-12mm.

Med FLEXIMARK® Specialtång FL52A stansar du båda hålen för buntband samtidigt på profiler med en bredd av 19mm




1. Vid tillverkning med FLEXIMARK® Specialtång FL52ERA använd den inkluderade mätstickan för enklare stansning


2. Placera mätstickan vid rätt stansområde. Notera: använd rätt område för rätt bredd av skyltprofiler.




3. Skjut in skyltprofilen i stansområdet. Notera: Använd rätt område för rätt bredd av skyltprofiler.




4. Stans båda hålen samtidigt genom att trycka ihop handtagen




5. Skjut in profilen genom stansområdet för att stansa nästa del av buntbandshål för buntbandsmontering




6. Använd främre delen av verktyget för att klippa av profilerna.



7. Använd främre stansområde för att stansa centrum hål för eventuell skruvmontering



8. Stansa centrumhålet genom att trycka ihop handtagen



9. Montera dina skyltprofiler tillsammans med buntband eller skruvar





Datablad	83253014
FLEXIMARK® SPECIALVERKTYG	Valid from: 2014-11-28

Övrigt produktdata:

ETIM Klassificering: EC002248 Montagetillbehör för märksystem

Fördelar:

- Flexibel och hållbar märkning när du behöver den
- Enkel montering på plats tillsammans med FLEXIMARK® Skyltprofiler
- Kabel- och komponentmärkning för inomhus och utomhus applicering
- Klipp skyltprofiler och stansa hål för buntband samt skruvmontering på plats
- Stansar båda hålen för buntbandsmontering samtidigt

Lagring:

Svalt och torrt i originalförpackning

Relaterade produkter:

Tillsammans med FLEXIMARK® Specialverktyg för skyltprofiler kan du klippa dina profiler i rätt längd, stansa hål för buntbandsmontering samt stansa centrumhål för skruvmontering. Inom FLEXIMARK® Märksortiment erbjuder vi skyltprofiler i olika längder och bredder.

Fotnot:

Fotografier är ej skalenliga och representerar inte detaljerade bilder av varje produkt.

Skapad av: Fleximark: Agnieszka Lindberg	Dokument: DB83252047SE FLEXIMARK Specialverktyg FL52ERA FL52A.doc	Page 3 of 3
---	--	-------------