FLEXIMARK® TA FOAM KOMPONENT MÄRKNING





Generell beskrivning:

- Komponent- och skåpmärkning, CE märkning och logotype
- Används inomhus och utomhus applikationer i industrimiljö samt el- och telekominstallationer
- Självhäftande etiketter med hög häftstyrka
- Följsamma etiketter med ett professionellt utseende
- Levereras på rulle för termotransferutskrift
- UV-resistens
- Används ofta som ersättning för graverade skyltar
- Många olika storlekar tillgängliga

Tekniskdata:

• Material:	PET med polyester film, skumgummi och silikonpapper
• Häftämne:	Akrylbaserat
• Temperaturområde:	-40°C to 90°C
• Appliceringstemperatur:	min 10°C
• Rekommenderat färgband:	FTI-Y



Produktdata:



E-nr.	Artikelnr.	Beskrivning	Färg	Storlek (mm)	Antal (enhet)	Förpacknings-enhet
2941553	83255323	TA Foam 13x7 mm WH	Vit	13x7	1000	1
2941554	83255324	TA Foam 22x22 mm WH	Vit	22x22	1000	1
2940643	83260164	TA Foam 27x8 mm WH	Vit	27x8	1000	1
2940644	83260165	TA Foam 27x12.5 mm WH	Vit	27x12.5	1000	1
2941555	83255325	TA Foam 27x15 mm WH	Vit	27x15	1000	1
2940648	83260169	TA Foam 27x18 mm WH	Vit	27x18	1000	1
2941556	83255326	TA Foam 27x27 mm WH	Vit	27x27	1000	1
2941557	83255327	TA Foam 35x15 mm WH	Vit	35x15	1000	1
2941558	83255328	TA Foam 35x18 mm WH	Vit	35x18	1000	1
2941559	83255329	TA Foam 40x30 mm WH	Vit	40x30	1000	1
2940673	83260174	TA Foam 45x15 mm WH	Vit	45x15	1000	1
2941560	83255330	TA Foam 45x25 mm WH	Vit	45x25	750	1
2940674	83260175	TA Foam 48x19 mm WH	Vit	48x19	750	1
2941561	83255331	TA Foam 50x15 mm WH	Vit	50x15	750	1
2941562	83255332	TA Foam 50x25 mm WH	Vit	50x25	750	1
2940677	83260178	TA Foam 60x30 mm WH	Vit	60x30	500	1
2941563	83255333	TA Foam 70x18 mm WH	Vit	70x18	500	1
2941564	83255334	TA Foam 90x15 mm WH	Vit	90x15	250	1
2940680	83260181	TA Foam 90x30 mm WH	Vit	90x30	250	1
2940687	83260184	TA Foam 90x45 mm WH	Vit	90x45	250	1
2941565	83255335	TA Foam 100x30 mm WH	Vit	100x30	250	1
2940690	83260187	TA Foam 100x50 mm WH	Vit	100x50	250	1
2941566	83255336	TA Foam 100x70 mm WH	Vit	100x70	250	1
2941567	83255337	TA Foam 105x140 mm WH	Vit	105x140	250*	1
2941568	83255338	TA Foam 13x7 mm SR	Silver	13x7	1000	1
2941569	83255339	TA Foam 22x22 mm SR	Silver	22x22	1000	1
2941570	83255340	TA Foam 27x8 mm SR	Silver	27x8	1000	1
2940645	83260166	TA Foam 27x12.5 mm SR	Silver	27x12.5	1000	1
2940646	83260167	TA Foam 27x15 mm SR	Silver	27x15	1000	1
2940647	83260168	TA Foam 27x18 mm SR	Silver	27x18	1000	1
2941571	83255341	TA Foam 27x27 mm SR	Silver	27x27	1000	1
2940649	83260170	TA Foam 30x40 mm SR	Silver	30x40	1000	1
2940650	83260171	TA Foam 35x15 mm SR	Silver	35x15	1000	1
2940671	83260172	TA Foam 35x18 mm SR	Silver	35x18	1000	1
2940672	83260173	TA Foam 45x15 mm SR	Silver	45x15	1000	1
2941572	83255342	TA Foam 45x25 mm SR	Silver	45x25	750	1
2941573	83255343	TA Foam 48x19 mm SR	Silver	48x19	750	1
2940675	83260176	TA Foam 50x15 mm SR	Silver	50x15	750	1
2940676	83260177	TA Foam 50x25 mm SR	Silver	50x25	750	1
2940678	83260179	TA Foam 60x30 mm SR	Silver	60x30	500	1
2940679	83260180	TA Foam 70x18 mm SR	Silver	70x18	500	1
2941574	83255344	TA Foam 90x15 mm SR	Silver	90x15	250	1
2940685	83260182	TA Foam 90x30 mm SR	Silver	90x30	250	1
2940686	83260183	TA Foam 90x45 mm SR	Silver	90x45	250	1
2940688	83260185	TA Foam 100x30 mm SR	Silver	100x30	250	1
2940689	83260186	TA Foam 100x50 mm SR	Silver	100x50	250	1
2941575	83255345	TA Foam 100x70 mm SR	Silver	100x70	250	1
2941568	83260188	TA Foam 105x140 mm SR	Silver	105x140	250*	1
Rund TA Foam för tryckknappsmärkning						
E-nr.	**Artikelnr.**	**Beskrivning**	**Färg**	**Storlek (mm)**	**Antal (enhet)**	**Förpacknings-enhet**
2940694	83260189	TA Foam 40x30 Ø24 mm SR	Silver	40x30 Ø24	1000	1
2940695	83260190	TA Foam 40x30 Ø24 mm WH	Vit	40x30 Ø24	1000	1



*83260188 levereras ej på rulle, etiketterna är vikta i en bunt



TA Foam 20 m E-nr.	Artikelnr.	Beskrivning	Färg	Bredd (mm)	Längd (m)	Antal (enhet)	Förpacknings-enhet
2941576	83255346	TA Foam 13 mm x20 m WH	White	13	20	20 m	1
2941577	83255347	TA Foam 15 mm x20 m WH	White	15	20	20 m	1
2941578	83255348	TA Foam 18 mm x20 m WH	White	18	20	20 m	1
2941579	83255349	TA Foam 25 mm x20 m WH	White	25	20	20 m	1
2941580	83255350	TA Foam 30 mm x20 m WH	White	30	20	20 m	1
2941581	83255351	TA Foam 35 mm x20 m WH	White	35	20	20 m	1
2941582	83255352	TA Foam 50 mm x20 m WH	White	50	20	20 m	1
2941583	83255353	TA Foam 80 mm x20 m WH	White	80	20	20 m	1
2941584	83255354	TA Foam 100 mm x20 m WH	White	100	20	20 m	1
2941585	83255355	TA Foam 13 mm x20 m SR	Silver	13	20	20 m	1
2941586	83255356	TA Foam 15 mm x20 m SR	Silver	15	20	20 m	1
2941587	83255357	TA Foam 18 mm x20 m SR	Silver	18	20	20 m	1
2941588	83255358	TA Foam 25 mm x20 m SR	Silver	25	20	20 m	1
2941589	83255359	TA Foam 30 mm x20 m SR	Silver	30	20	20 m	1
2941590	83255360	TA Foam 35 mm x20 m SR	Silver	35	20	20 m	1
2941591	83255361	TA Foam 50 mm x20 m SR	Silver	50	20	20 m	1
2941592	83255362	TA Foam 80 mm x20 m SR	Silver	80	20	20 m	1
2941593	83255363	TA Foam 100 mm x20 m SR	Silver	100	20	20 m	1

Levereras:
Komponentetiketterna FLEXIMARK® TA Foam levereras på rulle, med undantag för 83260188 FLEXIMARK® TA foam 105x140 mm SR som levereras vikta i en bunt.



Övrig produktdata:
ETIM Classification: EC001288
Country of origin: DK

Fördelar:
- Skriv ut din egen märkning vid behov
- FLEXIMARK® TA Foam är en hållbar och följsam etikett med starkt häftämne
- Följsamma etiketter med ett professionellt utseende
- Fler storlekar och färger finns tillgängliga mot förfrågan
- För slät och lätt strukturerade ytor
- God UV-resistens
- Text med lång hållbarhet tack vare termotransferutskrift
- Termotransferutskriften ökar motståndet för smuts, nötning, oljor och kemikalier

Förvaring:
Svalt och torrt i originalförpackning. Förvaringshållbarhet är 2år i en temperatur av 21°C och 50% relativ luftfuktighet.

Relaterade produkter:

- FLEXIMARK® TA Foam skrivs ut med CAB termotransferskrivare (tillgängliga i vårt sortiment).
- För att effektivisera utskriftsarbetet, rekommenderar vi FLEXIMARK® Software, ett etikettprogram för enklare och effektivare utskrift av märkning (ingår vid köp av skrivare)
- Det är viktigt att välja rätt färgband för rätt märkning. Vi rekommenderar FTI-Y färgband för hållbar utskrift av FLEXIMARK® TA Foam på termotransferskrivare

Rätt färgband för rätt märkning:

Färband	Motstånd mot	TA Foam vit	TA Foam silver
FTI Y	Smuts	1	1
	Nötning	1	1
	Alkohol	1	1
	Diesel	1	1

1	Väldigt bra
2	Bra
3	Medelmåttigt
4	Dålig
5	Mycket dålig

Egenskaper:

Häftämne styrka (N/mm)		
Polypropylene	11N / 25mm	DIN EN 1939 efter 24 timmar vid 21°C
Polyethylene	5N / 25mm	DIN EN 1939 efter 24 timmar vid 21°C
PVC	29N / 25mm	DIN EN 1939 efter 24 timmar vid 21°C
Steel	38N / 25mm	DIN EN 1939 efter 7 dagar vid 38°C och 100 % relativ fuktighet
Skjuvhållfasthet	40N / 625mm²	på stål enligt DIN EN 1943, edition 1996, vid 23°C ± 2°C
Fläkhållfasthet	40N / 25mm	på stål enligt DIN EN 1943, edition 1996, vid 23°C ± 2°C
Tjocklek (mikro)	625	(Testmetod: ASTM D 3652)
Dimensionell stabilitet (%)	Ingen krympning observerad	(Testmetod: på Al panel vid 70°C i 24 timmar)
Elasticitetsstyrka	≥ 150 Mpa	D.M.
	≥ 15,29 Kg/mm²	D.M.
	≥ 21710 p.s.i.	D.M.
Elongation	≥ 70 %	D.M.
Brytningsstyrka	≥ 187,5 N/cm	D.M.
	≥ 19,1 kg/cm	D.M.
	≥ 107,0 p.i.w.	D.M.
Elektriskt driftavbrott	13,5 kV	

Fotnot:
Fotografier är ej skalenliga och representerar inte detaljerade bilder av varje produkt.