




Datablad	8325 1402
FLEXIMARK® Rostfria syrafasta teckenremsor & hållare	Giltig fr.o.m. 2015-01-19

FLEXIMARK® Rostfria syrafasta teckenremsor och hållare



BYGGVARUBEDÖMNINGEN™

FLEXIMARK® Rostfria syrafasta teckenremsor och hållare
Accepteras av byggvarubedömningen.



Generell beskrivning:

- Standard rostfri märkning på plats
- FLEXIMARK® Rostfria syrafasta hållare NM för kabel-, rör- och komponentmärkning
- FLEXIMARK® Rostfria syrafasta hållare M för komponentmärkning
- Rostfri syrafast material (SS2348, AISI-316L)
- För inomhus och utomhus märkning
- För krävande och aggressiva miljöer
- Används tillsammans med FLEXIMARK® Rostfria syrafasta stålband
- Präglade teckenremsor med många olika tecken



Skapad av: Fleximark: Agnieszka Lindberg	Dokument: DB8325 1402SE FLEXIMARK Rostfria syrafasta teckenremsor hållare.doc	Sid 1 av 7
---	---	------------



<h1>Datablad</h1>	8325 1402
FLEXIMARK® Rostfria syrafasta teckenremsor & hållare	Giltig fr.o.m. 2015-01-19

Teknisk data FLEXIMARK® Teckenremsor MR 10-20:

- Material: Rostfritt syrafasta stål enligt EN 1.4404 (SS2348, AISI-316L)
- Temperaturområde: ≤500°C
- Godkännande: Achilles JQS, Accepteras av Byggvarubedömningen
- Tillgängliga tecken: A-Ö Ü Æ 0-9 ~ + - / . : , x ø pil jordtecken blank
- Tillgängliga ryska tecken: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Э Ю Я
- Storlek på ett märke: 6 x 9,5 mm
- Teckenhöjd: 6,8 mm
- Prägling: Konvex
- Förpackning: 200 tecken/PU (10 remsor à 20 tecken på varje remsa)

Teknisk data FLEXIMARK® Teckenhållare NM:

- Material: Rostfritt syrafasta stål enligt EN 1.4404 (SS2348, AISI-316L)
- Temperaturområde: -80°C upp till +539°C
- Godkännande: Achilles JQS, Accepteras av Byggvarubedömningen
- Skruvhål: 3 mm
- Förpackning: 50 st./PU



Teknisk data FLEXIMARK® Teckenhållare M:


- Material: Rostfritt syrafasta stål enligt EN 1.4404 (SS2348, AISI-316L)
- Temperaturområde: -80°C upp till +539°C
- Godkännande: Achilles JQS
- Förpackning: 50 st./PU



Leverans:

FLEXIMARK® Rostfria syrafasta teckenhållare levereras i förpackning med 50st hållare i varje förpackning.

FLEXIMARK® Rostfria syrafasta teckenremsor levereras i förpackning med 10 remsor, där en remsa består av 20 tecken. En förpackningsenhet består av 10 remsor, totalt 200 tecken.



Montering:

FLEXIMARK® Rostfria syrafasta hållare NM monteras tillsammans med FLEXIMARK® Rostfria syrafasta tecken. Tillsammans med FLEXIMARK® Rostfria syrafasta stålband och FLEXIMARK® Buntbandstång HT-338, monteras hållare med tecken direkt på kabeln eller röret. (Alla artiklar finns tillgängliga i sortimentet)

Montering av FLEXIMARK® Rostfria syrafasta hållare M sker med skruvar och används för komponentmärkning.



Övrig produkt data:


ETIM Klassifikation: EC001288

Skapad av: Fleximark: Agnieszka Lindberg	Dokument: DB8325 1402SE FLEXIMARK Rostfria syrafasta teckenremsor hållare.doc	Sid 2 av 7
---	---	------------



Datablad	8325 1402
FLEXIMARK® Rostfria syrafasta teckenremсор & hållare	Giltig fr.o.m. 2015-01-19


Artikel data FLEXIMARK® Rostfria syrafasta teckenremсор:


FLEXIMARK® Rostfria syrafasta teckenremсор					
				Bredd 6,0 mm	
					
E-nr.	Artikel nr.	Artikelbenämning	Tecken	Förpackningsenhet (st./enhet)	PU
2972000	83254150	MR10-20-A Syrafast teckenremсор	A	200	1
2972001	83254151	MR10-20-B Syrafast teckenremсор	B	200	1
2972002	83254152	MR10-20-C Syrafast teckenremсор	C	200	1
2972003	83254153	MR10-20-D Syrafast teckenremсор	D	200	1
2972004	83254154	MR10-20-E Syrafast teckenremсор	E	200	1
2972005	83254155	MR10-20-F Syrafast teckenremсор	F	200	1
2972006	83254156	MR10-20-G Syrafast teckenremсор	G	200	1
2972007	83254157	MR10-20-H Syrafast teckenremсор	H	200	1
2972008	83254158	MR10-20-I Syrafast teckenremсор	I	200	1
2972009	83254159	MR10-20-J Syrafast teckenremсор	J	200	1
2972010	83254160	MR10-20-K Syrafast teckenremсор	K	200	1
2972011	83254161	MR10-20-L Syrafast teckenremсор	L	200	1
2972012	83254162	MR10-20-M Syrafast teckenremсор	M	200	1
2972013	83254163	MR10-20-N Syrafast teckenremсор	N	200	1
2972014	83254164	MR10-20-O Syrafast teckenremсор	O	200	1
2972015	83254165	MR10-20-P Syrafast teckenremсор	P	200	1
2972016	83254166	MR10-20-Q Syrafast teckenremсор	Q	200	1
2972017	83254167	MR10-20-R Syrafast teckenremсор	R	200	1
2972018	83254168	MR10-20-S Syrafast teckenremсор	S	200	1
2972019	83254169	MR10-20-T Syrafast teckenremсор	T	200	1
2972020	83254170	MR10-20-U Syrafast teckenremсор	U	200	1
2972021	83254171	MR10-20-V Syrafast teckenremсор	V	200	1
2972214	83254172	MR10-20-W Syrafast teckenremсор	W	200	1
2972023	83254173	MR10-20-X Syrafast teckenremсор	X	200	1
2972024	83254174	MR10-20-Y Syrafast teckenremсор	Y	200	1
2972025	83254175	MR10-20-Z Syrafast teckenremсор	Z	200	1
2972215	83254176	MR10-20-Å Syrafast teckenremсор	Å	200	1
2972216	83254177	MR10-20-Ä Syrafast teckenremсор	Ä	200	1
2972217	83254178	MR10-20-Ö Syrafast teckenremсор	Ö	200	1

Skapad av: Fleximark: Agnieszka Lindberg	Dokument: DB8325 1402SE FLEXIMARK Rostfria syrafasta teckenremсор hållare.doc	Sid 3 av 7
---	---	------------



Datablad	8325 1402
FLEXIMARK® Rostfria syrafasta teckenremsor & hållare	Giltig fr.o.m. 2015-01-19

FLEXIMARK® Rostfria syrafasta teckenremsor					
				Bredd 6,0 mm	
				 Höjd 9,5 mm	
E-nr.	Artikel nr.	Artikel-beskrivning	Tecken	Förpackningsenhet (st./enhet)	PU
2972026	83254179	MR10-20-1 Syrafast teckenremsa	1	200	1
2972027	83254180	MR10-20-2 Syrafast teckenremsa	2	200	1
2972028	83254181	MR10-20-3 Syrafast teckenremsa	3	200	1
2972029	83254182	MR10-20-4 Syrafast teckenremsa	4	200	1
2972030	83254183	MR10-20-5 Syrafast teckenremsa	5	200	1
2972031	83254184	MR10-20-6 Syrafast teckenremsa	6	200	1
2972032	83254185	MR10-20-7 Syrafast teckenremsa	7	200	1
2972033	83254186	MR10-20-8 Syrafast teckenremsa	8	200	1
2972039	83254187	MR10-20-9 Syrafast teckenremsa	9	200	1
2972218	83254201	MR10-20-Ü Syrafast teckenremsa	Ü	200	1
2972035	83254191	MR10-20-– Syrafast teckenremsa	-	200	1
2972036	83254192	MR10-20-+ Syrafast teckenremsa	+	200	1
2972219	83254193	MR10-20-= Syrafast teckenremsa	=	200	1
2972037	83254194	MR10-20-/ Syrafast teckenremsa	/	200	1
2972038	83254195	MR10-20-. Syrafast teckenremsa	.	200	1
2972220	83254196	MR10-20-, Syrafast teckenremsa	,	200	1
2972221	83254197	MR10-20-x Syrafast teckenremsa	x	200	1
2972222	83254198	MR10-20-~ Syrafast teckenremsa	~	200	1
2972223	83254199	MR10-20-: Syrafast teckenremsa	:	200	1
2972034	83254188	MR10-20-Ø Syrafast teckenremsa	Ø	200	1
2972224	83254200	MR10-20-EARTH Syrafast teckenremsa	Jordtecken	200	1
2972225	83254202	MR10-20-(Syrafast teckenremsa	(200	1
2972226	83254225	MR10-20-Arrow Syrafast teckenremsa	Pil	200	1
2972227	83254189	MR10-20-BLANK Syrafast teckenremsa	Blank	200	1
2972228	83254280	MR10-20- _ Syrafast teckenremsa	_	200	1
2972229	83254190	MR10-20-Æ Syrafast teckenremsa	Æ	200	1
2972230	83254230	MR10-20-a-e Syrafast teckenremsa	a-e	200	1

FLEXIMARK® Rostfria syrafasta teckenremsor storpack					
				Bredd 6,0 mm	
				 Höjd 9,5 mm	
E-nr.	Artikel nr.	Artikelbenämning	Tecken	Förpackningsenhet (st./enhet)	PU
2972231	83254122	123 pack 0-9 Syrafast remsa	0-9	200 av varje tecken	1
2972232	83254120	ABC pack A-Z Syrafast remsa	A-Z	200 av varje tecken	1
2972233	83254121	ABC pack A-Ö Syrafast remsa	A-Ö	200 av varje tecken	1

Skapad av: Fleximark: Agnieszka Lindberg	Dokument: DB8325 1402SE FLEXIMARK Rostfria syrafasta teckenremsor hållare.doc	Sid 4 av 7
---	---	------------



Datablad	8325 1402
FLEXIMARK® Rostfria syrafasta teckenremсор & hållare	Giltig fr.o.m. 2015-01-19

FLEXIMARK® Rostfria syrafasta teckenremсор med ryska tecken



Bredd 6,0 mm

A

Höjd
9,5 mm

Artikel nr.	Artikelbenämning	Tecken	Förpackningsenhet (st./enhet)	PU
83254150	MR10-20-A Syrafast teckenremsa	A	200	1
83255100	MR10-20-Б Syrafast teckenremsa	Б	200	1
83254151	MR10-20-B Syrafast teckenremsa	B	200	1
83255101	MR10-20-Г Syrafast teckenremsa	Г	200	1
83255102	MR10-20-Д Syrafast teckenremsa	Д	200	1
83254154	MR10-20-E Syrafast teckenremsa	E	200	1
83255103	MR10-20-Ж Syrafast teckenremsa	Ж	200	1
83254181	MR10-20-З Syrafast teckenremsa	З	200	1
83255104	MR10-20-И Syrafast teckenremsa	И	200	1
83255105	MR10-20-Й Syrafast teckenremsa	Й	200	1
83254160	MR10-20-K Syrafast teckenremsa	K	200	1
83255106	MR10-20-Л Syrafast teckenremsa	Л	200	1
83254162	MR10-20-M Syrafast teckenremsa	M	200	1
83254157	MR10-20-H Syrafast teckenremsa	H	200	1
83254164	MR10-20-O Syrafast teckenremsa	O	200	1
83255107	MR10-20-П Syrafast teckenremsa	П	200	1
83254165	MR10-20-P Syrafast teckenremsa	P	200	1
83254152	MR10-20-C Syrafast teckenremsa	C	200	1
83254169	MR10-20-T Syrafast teckenremsa	T	200	1
83255108	MR10-20-У Syrafast teckenremsa	У	200	1
83255109	MR10-20-Ф Syrafast teckenremsa	Ф	200	1
83254173	MR10-20-X Syrafast teckenremsa	X	200	1
83255110	MR10-20-Ц Syrafast teckenremsa	Ц	200	1
83255111	MR10-20-Ч Syrafast teckenremsa	Ч	200	1
83255112	MR10-20-Ш Syrafast teckenremsa	Ш	200	1
83255113	MR10-20-Щ Syrafast teckenremsa	Щ	200	1
83255114	MR10-20-Ы Syrafast teckenremsa	Ы	200	1
83255115	MR10-20-Ь Syrafast teckenremsa	Ь	200	1
83255116	MR10-20-Э Syrafast teckenremsa	Э		
83255117	MR10-20-Ю Syrafast teckenremsa	Ю		
83255118	MR10-20-Я Syrafast teckenremsa	Я		
83255119	MR10-20-0 Syrafast teckenremsa	0		

Skapad av: Fleximark: Agnieszka Lindberg	Dokument: DB8325 1402SE FLEXIMARK Rostfria syrafasta teckenremсор hållare.doc	Sid 5 av 7
---	---	------------



Datablad


83251402

FLEXIMARK® Rostfria syrafasta teckenremsor & hållareGiltig fr.o.m.
2015-01-19**Artikel data FLEXIMARK® Rostfria syrafasta teckenhållare:****FLEXIMARK® Rostfria syrafasta NM-hållare**

E-nr.	Artikel nr.	Artikelbenämning	Hållare	Antal tecken vid buntbandsmontering	Antal tecken vid skruvmontering	Förpackningsenhet (st./enhet)	PU
2972239	83254214	PR10 NM 4 Syrafasthållare	NM 4	6	2	50	1
2972051	83254213	PR10 NM 5 Syrafasthållare	NM 5	8	4	50	1
2972053	83254212	PR10 NM 7 Syrafasthållare	NM 7	12	8	50	1
2972050	83254211	PR10 NM 9 Syrafasthållare	NM 9	16	12	50	1
2972240	83254215	PR10 NM 11 Syrafasthållare	NM 11	26	22	50	1
2972241	83254210	PR10 NM 24 Syrafasthållare	NM 24	46	42	50	1

FLEXIMARK® Rostfria syrafasta NM-hållare storlekar

Hållare	Storlek område A	Storlek område B
NM 4	48,8	16,4
NM 5	60,4	28,3
NM 7	83,1	50,7
NM 9	109	76,8
NM 11	176	143
NM 24	286	253,8

**FLEXIMARK® Rostfria syrafasta M-hållare**

E-nr	Artikel nr.	Artikelbenämning	Hållare	Antal tecken vid skruvmontering	Förpackningsenhet (st./enhet)	PU
2972234	83254105	PR10 M 4 Syrafasthållare	M 4	5	50	1
2972235	83254104	PR10 M 5 Syrafasthållare	M 5	7	50	1
2972236	83254103	PR10 M 7 Syrafasthållare	M 7	11	50	1
2972237	83254102	PR10 M 9 Syrafasthållare	M 9	15	50	1
2972238	83254101	PR10 M 24 Syrafasthållare	M 24	42	50	1

Skapad av:
Fleximark: Agnieszka LindbergDokument:
DB83251402SE FLEXIMARK Rostfria syrafasta teckenremsor
hållare.doc

Sid 6 av 7



Datablad	8325 1402
FLEXIMARK® Rostfria syrafasta teckenremsor & hållare	Giltig fr.o.m. 2015-01-19

Fördelar:

- Hållbar märkning för aggressiva miljöer
- Snabb och enkel montering med FLEXIMARK® Stålbuntband och FLEXIMARK® Buntbandstång
- Hög kvalitet rostfritt syrafast stål (SS2348, AISI-316L)
- Kemikalieresistent
- Kabelmärkning inomhus och utomhus
- Aggressiva och krävande miljöer
- Levereras präglade, redo att montera på plats
- Konvexa tecken gör det möjligt att läsa märkningen även vid övermålning
- Brytanvisningar på FLEXIMARK® Rostfria syrafasta teckenremsor gör monteringen i FLEXIMARK® Rostfria syrafasta teckenhållare enkel



Relaterade produkter:

FLEXIMARK® Rostfria syrafasta stålbuntband LS och LSC (LSC med polyesterbeläggning) är tillgängliga i olika längder. Materialet är av samma goda kvalitet som FLEXIMARK® Rostfria syrafasta märkning (SS2348, AISI-316L).

BYGGVARUBEDÖMNINGEN™

FLEXIMARK® Rostfria syrafasta stålbuntband LS LSC
Accepteras av byggvarubedömningen.

För enklare och mer effektiv montering rekommenderar vi montering med FLEXIMARK® Buntbandstång HT-338. Tången spänner och klipper automatiskt stålbuntband, med och utan beläggning. Buntbandstången hanterar bredder upp till 7.9 mm and tjocklekar upp till 0.3 mm.



Fotnot:

Skapad av: Fleximark: Agnieszka Lindberg	Dokument: DB8325 1402SE FLEXIMARK Rostfria syrafasta teckenremsor hållare.doc	Sid 7 av 7
---	---	------------



Datablad	8325 1402
FLEXIMARK® Rostfria syrafasta teckenremsor & hållare	Giltig fr.o.m. 2015-01-19

Fotografier är ej skalenliga och representerar inte detaljerade bilder av varje produkt.

Skapad av: Fleximark: Agnieszka Lindberg	Dokument: DB8325 1402SE FLEXIMARK Rostfria syrafasta teckenremsor hållare.doc	Sid 8 av 7
---	---	------------