

Strålkastare 20W

Produktblad

Smidig strålkastare med eller utan sensor och inställbar färgtemperatur med dip-switch.



Produktinformation

Strålkastare 20W av/på med symmetrisk ljusbild. Genom en dip-switch ställer man enkelt in vilken färgtemperatur man önskar. Valbara färgtemperaturer är 3000K, 4000K och 5000K. IP66 kan användas i alla typer av miljöer. Strålkastaren monteras enkelt med den bygel som medföljer produkten. Finns även i sensorversion.




E-nummer	Benämning	Ljusflöde	Färgtemp.
77 682 67	Strålkastare 20W Av/På	2 400lm	3 000/4 000/5 000K
77 682 68	Strålkastare 20W Sensor	2 400lm	3 000/4 000/5 000K

Teknisk beskrivning


Benämning	Strålkastare 20W	Färgtemperatur	3 000/4 000/5 000K
Färg	Svart	Färgåtergivning	Ra82
Spänning	220-240V 50-60Hz	IP-klass	IP66, IP44 (sensor)
Mått	Se måttskiss	IK-klass	IK07, IK06 (sensor)
Livslängd	50 000h/L70 Ta 25°C	SDCM	≤5
Ljusfördelning	Symmetrisk	Omgivningstemp	-30°C - +40°
		Material	Pulverlackerad aluminium, glas

Måttskisser

(mm)





Ljusdiagram



Demontering och reparationsanvisning



Ljuskällans energiklass: D



- Glas
- Plast
- Metall
- Elektronik