

Kopplingsdosa

Abox 160-16²



Abox 160-16²

Kopplingsdosa

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 81641001

E-nummer: 1438128

Dimensioner: 180 x 180 x 91 mm

Kopplingsdosa enligt DIN EN 60670 (VDE 0606),
 Ui=690V, med IP 54 anslutningsstuds, M40,
 Tätningsdiameter 17 - 30 mm, med blindplugg M40,
 inkl. plomberingssetInkl.:4 Anslutningsstuds IP54
 M40 Tätningsdiameter 17 - 30 mm, 1 Tätningsplugg
 M40, 1 Plomberings set

**grå, med högmonterade skruvplintar, 5-polig -
 16 mm² (4 x 6² / 4 x 10² / 4 x 16²)**



Till industriprodukt:

<https://www.spelsberg.se/p/49041601>

Tekniska data

Elektriska egenskaper

Skyddstyp UL:	i.u.
Nominell isolationsspänning AC:	690 V
Skyddstyp:	IP54/IP65
max. tvärsnitt:	16 mm ²
Skyddsklass:	II

Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	grå

Mått

Bredd:	180 mm
--------	--------

Mått

Längd:	180 mm
Höjd:	91 mm

Materialegenskaper

Lämplig för användning utomhus:	nej
Brännbarhetsklass enligt UL94:	HB
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	650 °C
halogenfri:	ja
Industrikvalitet:	nej

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
förseglingsbar:	ja
Omslagsskruvens vridmoment:	1 Nm
Slagtålighet:	IK07

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C

Material

Material nederdel:	Polystyrol
Material överdel:	Polystyrol
Material omslagsskruv:	Rostfritt stål V2A

Certifikat

Godkännanden:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

Tillbehör

- [19202001 - KS M20 - Kombiset](#)
- [19202501 - KS M25 - Kombiset](#)
- [19202601 - KS M25-gro - Kombiset](#)
- [19203201 - KS M32 - Kombiset](#)
- [19302501 - KST M25-17 - Kombistöd](#)
- [19302601 - KST M25-33 - Kombistöd](#)
- [19303201 - KST M32 - Kombistöd](#)
- [20342001 - WST M20 - Strypnippel](#)
- [20342501 - WST M25 - Strypnippel](#)
- [20343201 - WST M32 - Strypnippel](#)
- [20344001 - WST M40 - Strypnippel](#)
- [21342001 - WNI M20 - Strypnippel](#)
- [21342501 - WNI M25 - Strypnippel](#)
- [21343201 - WNI M32 - Strypnippel](#)
- [21642001 - SNI M20 - Stepnippel](#)
- [21642501 - SNI M25 - Stepnippel](#)
- [21643201 - SNI M32 - Stepnippel](#)
- [21644001 - SNI M40 - Stepnippel](#)
- [22742001 - KVR M20-MGM - Kabelförskruvning](#)
- [22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelförskruvning](#)
- [22742501 - KVR M25-MGM - Kabelförskruvning](#)
- [22743201 - KVR M32-MGM - Kabelförskruvning](#)
- [22744001 - KVR M40-MGM - Kabelförskruvning](#)
- [23042501 - AST M25 - Anslutningsstuds](#)
- [23043201 - AST M32 - Anslutningsstuds](#)
- [23044001 - AST M40 - Anslutningsstuds](#)
- [23142001 - VST M20 - Tätningsplugg](#)
- [23142501 - VST M25 - Tätningsplugg](#)
- [23143201 - VST M32 - Tätningsplugg](#)
- [23144001 - VST M40 - Tätningsplugg](#)
- [26012001 - DMS M20/w - Dubbeltättningsmembran](#)
- [26012501 - DMS M25/w - Dubbeltättningsmembran](#)
- [26042001 - DMS M20 - Dubbeltättningsmembran](#)

[26042501 - DMS M25 - Dubbeltättningsmembran](#)

[26043201 - DMS M32 - Dubbeltättningsmembran](#)

[26043301 - DMS M32/4 - Dubbeltättningsmembran](#)

[26044001 - DMS M40 - Dubbeltättningsmembran](#)

[26202001 - BST M20/sw - Luftningsventiler](#)

[26242001 - BST M20 - Luftningsventiler](#)

[28842001 - RST M20 - Rörhylsor](#)

[28842501 - RST M25 - Rörhylsor](#)

[28843201 - RST M32 - Rörhylsor](#)

[84001601 - Abox 160 KLS-16² - Plintar](#)

[89401601 - NS35-144/2 - Standardskena](#)

[89501601 - Abox 160 MPI - Montageplatta](#)